

MOTOBOMBAS PARA AGUA



MODELO	TIPO	CARACTERISTICAS	PRECIO	IVA
WB20XH2	DR	Capacidad: 36000 lts/h - 2" - Arranque manual - Motor OHV - 36000 lts./h	USD 648	21%
WL20XH	DR	Capacidad: 36000 lts/h - 2" - Arranque manual - Motor OHV - 36000 lts./h	USD 556	21%
WB30XH2	DRX	Capacidad: 66000 lts/h - 3" - Arranque manual - Motor OHV - 66000 lts./h Alerta de aceite	USD 710	21%
WL30XH	DRX	Capacidad: 66000 lts/h - 3" - Arranque manual - Motor OHV - 66000 lts./h Alerta de aceite	USD 642	21%
WH20XT	DFX	Capacidad: 30000 lts/h - 2" - Arranque manual - Alta presión - OHV - Alerta de aceite - 30000 lts./h	USD 1.404	21%
WT30XK4	DE	Capacidad: 78000 lts/h - 3" - Arranque manual - Aguas turbias - Alerta de aceite - OHV	USD 2.500	21%
WT40XK3	DE	Capacidad: 138000 lts/h - 4" - Arranque manual - Aguas turbias - Alerta de aceite - OHV	USD 3.595	21%

MOTORES ESTACIONARIOS

NUEVO!

NUEVO!

NUEVO!



MODELO	TIPO	CARACTERISTICAS	PRECIO	IVA
GX35T	TPS3	Potencia: 1,6 HP - Arranque manual - OHV - Mini motor 4T	USD 348	10,5%
GX25T	ST4	Arranque manual - OHV - Mini motor 4T - 25 cc remplazo motoguadaña	USD 249	10,5%
GX35T	ST4	Arranque manual - OHV - Mini motor 4T - 35 cc remplazo motoguadaña	USD 266	10,5%
GX50T	ST4	Arranque manual - OHV - Mini motor 4T - 50 cc remplazo motoguadaña	USD 312	10,5%
GX100T	KRH	Potencia: 4 HP - Para vibropisones - Arranque manual - OHV - Alerta de aceite - Eje roscado M12x1,25	USD 527	10,5%
GX100T	KRH2	Potencia: 4 HP - Para vibropisones - Arranque manual - OHV - Alerta de aceite - Eje recto	USD 527	10,5%
GX100RT	KRWF	Potencia: 4 HP - Para vibropisones - Arranque manual - OHV - Alerta de aceite - Eje cónico de 1/4" y carburador a diafragma.	USD 494	10,5%
GXR120	KRWF	Potencia: 4,5 HP - Para vibropisones - Arranque manual - OHV - Alerta de aceite - Eje cónico	USD 599	10,5%
GXR120RT	KRDP	Potencia: 4,5 HP - Para vibropisones - Arranque manual - OHV - Alerta de aceite - Eje roscado M12x1,25	USD 599	10,5%
GXR120T	KRH2	Potencia: 4,5 HP - Para vibropisones - Arranque manual - OHV - Carburador con flotante - Eje roscado M12x1,25	USD 599	10,5%
GX160H2	SX1	Potencia: 5,5 HP - Arranque manual - OHV - Alerta de aceite - Eje recto 20 mm	USD 375	10,5%
GX160UT2	QXE2	Potencia: 5,5 HP - Arranque eléctrico - OHV - Alerta de aceite - Eje recto 1"	USD 814	10,5%
GP160H	SH1	Potencia: 5,5 HP - Arranque manual - OHV - Alerta de aceite - Eje recto 20 mm. - uso liviano	USD 294	10,5%
GX200H2	QX	Potencia: 6,5 HP - Arranque manual - OHV - Alerta de aceite - Eje recto 3/4" (19,05 mm)	USD 403	10,5%
GX200H2	VX	Potencia: 6,5 HP - Arranque manual - OHV - Alerta de aceite - Eje cónico	USD 385	10,5%
GP200H	QX1	Potencia: 6,5 HP - Arranque manual - OHV - Eje recto 20 mm. - Uso liviano	USD 315	10,5%

MOTORES ESTACIONARIOS



MODELO	TIPO	CARACTERISTICAS	PRECIO	IVA
GX270H2	SX	Potencia: 9 HP - Arranque manual - OHV - Alerta de aceite - Eje recto 25 mm	USD 623	10,5%
GX270H2	VX1	Potencia: 9 HP - Arranque manual - OHV - Alerta de aceite - Eje cónico	USD 633	10,5%
GX390H2	QX	Potencia: 13 HP - Arranque manual - OHV - Alerta de aceite - Eje recto de 1" (25,4 mm)	USD 735	10,5%
GX390H2	VX1	Potencia: 13 HP - Arranque manual - OHV - Alerta de aceite - Eje cónico	USD 728	10,5%
GX390H2	QXE	Potencia: 13 HP - Arranque manual / eléctrico - Alerta de aceite - OHV - Eje recto de 1" (25,4 mm)	USD 1.073	10,5%
GX390H2	VXE	Potencia: 13 HP - Arranque manual / eléctrico - Alerta de aceite - OHV - Eje cónico	USD 1.113	10,5%
GX630RH	QXA	Potencia: 21 HP - Bicilíndrico - Arranque eléctrico - Alerta de aceite - OHV - Sin tanque combust., sin silenciador	USD 1.623	10,5%
GX630RH	VXE2	Potencia: 21 HP - Bicilíndrico - Arranque eléctrico - Alerta de aceite - OHV	USD 1.718	10,5%
GX690RH	TXA2	Potencia: 22 HP - Bicilíndrico - Arranque eléctrico - Alerta de aceite - OHV - Sin tanque combust., sin silenc. - Eje recto de 1 - 1/8"	USD 1.970	10,5%
GX690RH	VXE2	Potencia: 22 HP - Bicilíndrico - Arranque eléctrico - Alerta de aceite - OHV - Sin tanque combust., sin silenciador - Eje cónico	USD 2.084	10,5%
GX800IRH	VXE2	Potencia: 25 HP - Bicilíndrico - Arranque eléctrico - Alerta de aceite - OHV - Sin tanque combust., sin silenciador - Eje cónico	USD 2.488	10,5%
GXV690RHX	TAF2	Bicilíndrico - EJE VERTICAL ideal tractores - Arr.Electr-Alerta Aceite - OHV - Sin tanque combust,sin silenciador - Eje recto de 1 - 1/8" (25.875 mm)	USD 1.561	10,5%
GXV800IRH	TAX2	Bicilíndrico - EJE VERTICAL ideal tractores - Arr.Electr-Alerta Aceite - OHV - Sin tanque combust,sin silenciador - Eje cónico	USD 1.965	10,5%

NUEVO!

NUEVO!

GENERADORES CON AVR



MODELO	TIPO	CARACTERISTICAS	PRECIO	IVA
EZ3000CX	RA	Potencia: 2500 V - Monofásico - Arranque Manual - Tanque 11,5 lts. - AVR - Factor Potencia 1:1 Motor GP200 - 5,6 HP	USD 759	10,5%
EZ6500CXS	RA	Potencia: 5500 V - Monofásico . AVR - Tanque 15,5 lts. - Motor OHV 13HP - Factor Potencia 1:1 - Arranque eléctrico	USD 1.729	10,5%
EG6500CXS	RAH	Potencia: 5500 V - Monofásico - AVR - Tanque 24 lts. - Motor OHV 13 HP - Factor Potencia 1:1 - Arr. Eléctrico	USD 2.513	10,5%
ET12000K1	RRH	Potencia: 11000 V / 3 x 2700 V - Trifásico/Monofásico - Arr. eléctrico - Tanque 31 lts. - AVR - Voltímetro - Int. Termomagnético - Ind. Nivel de comb. - Alerta de aceite - Sin ruedas	USD 6.568	10,5%

GENERADORES INVERTER INSONORIZADOS



MODELO	TIPO	CARACTERISTICAS	PRECIO	IVA
EU22IT	RA	Potencia: 2000 V - Monofásico - Portatil - Tanque 4,2 lts. - Insonorizado - Control electrónico de onda - Opción paralelo - CC12 V - 8,3 A	USD 1.881	10,5%
EU30IS1	RA6	Potencia: 3000 V - Monofásico - Insonoro - Arranque eléctrico - Tanque 13 lts. - Control electrónico de onda - Opción paralelo - c/ruedas - CC 12 V - 12 A	USD 3.135	10,5%
EU70IS	RAT	Potencia: 7000 V - Monofásico - Insonoro - Arranque eléctrico - Tanque 19 lts. - Control electrónico de onda - con ruedas - CC 12 V - 15 A	USD 5.080	10,5%

MOTOGUADAÑAS



MODELO	TIPO	CARACTERISTICAS	PRECIO	IVA
UMK 425T	UTDT	Potencia: 1 HP - 4 Tiempos - Arranque manual - Kit de accesorios - Cabezal de tanza	USD 431	10,5%
UMK 435T	UEDT	Potencia: 1,6 HP - 4 Tiempos - Arranque manual - Kit de accesorios - Cabezal de tanza y Cuchilla	USD 506	10,5%
UMK 450T	UEDT	Potencia: 2 HP - 4 Tiempos - Arranque manual - Kit de accesorios - Cabezal de tanza y Cuchilla	USD 597	10,5%

CORTACÉSPED A NAFTA



MODELO	TIPO	CARACTERISTICAS	PRECIO	IVA
HRG466C1	PKEH	Potencia: 4,5 HP - Cortacesped de empuje - 46 cm ancho de corte - Bolsa Recolectora	USD 971	21,0%
HRG466C1	SKEH	Potencia: 4,5 HP - Cortacesped autopropulsada - 46 cm ancho de corte - Bolsa Recolectora	USD 1.110	21,0%
HRX476C2	VYEH	Potencia: 6 HP - Cortacesped autopropulsada - 47 cm ancho de corte - Bolsa Recolectora - Roto STOP - Variable Select Drive	USD 1.950	21,0%

POWER SPRAYER - MOTOFUMIGADORA



MODELO	TIPO	CARACTERISTICAS	PRECIO	IVA
WJR2525T1	GCS	Motor GX25 4T - Cap. del tanque químico: 25 litros - Potencia neta: 0,72 HP	USD 574	10,5%
WJR4025T	GCS	Caudal: 8 (l/min) - Motor 4T GX35 - Cap. 25 litros - Alcance 8 metros - Presión máx.: 40 bar	USD 666	10,5%

SOPLADOR



MODELO	TIPO	CARACTERISTICAS	PRECIO	IVA
HHB25	ET1	Motor GX25 4T - Potencia neta: 0,80 HP - Veloc. del aire: 70m/seg	USD 490	21%

HONDA

PRODUCTOS DE FUERZA



CONDICION DE COMERCIALIZACIÓN

PAGO CON CHEQ. A 30/60/90 DÍAS F.F. 5% DESC. / TRANSFERENCIA ANTICIPADA 3% DESC. EXTRA



Nueva línea telefónica ☎ (03564) 314008

Ventas 📞 3564 582134

PRODUCTOS A BATERÍA

Próximamente

CORTA CERCO

* no incluye batería ni cargador

HHH36YXB



USD 305

Potencia (W)

350

Velocidad (rpm)

2800

Batería (V)

36

Largo de cuchilla 55 cm - Peso 3,1 kg - Largo de cuchilla 55 cm
Peso 3,1 kg.

MOTOGUADAÑA

* no incluye batería ni cargador

HHT36YXB



USD 296

Potencia (W)

350

Diámetro corte (mm)

330

Batería (V)

36

Tiempo de uso 50 min - Nivel sonoro menor a 96 Db(A)
Con tanza de nylon, alimentación al impacto - Peso 3,4 kg

ELECTROSIERRA

* no incluye batería ni cargador

HHC36YXB



USD 339

Potencia (W)

600

Long. cuchilla (mm)

406

Batería (V)

36

Tiempo de uso 40 min - Nivel sonoro menor a 100 Db(A)
Largo de cuchilla 40,6 cm - Peso 4,0 kg

SOPLADOR

* no incluye batería ni cargador

HHB36YXB



USD 168

Potencia (W)

600

Velocidades

3

Batería (V)

36

Tiempo de uso 45 min - Nivel sonoro menor a 97 Db(A)
Peso 2,3 kg.

BATERÍA Y CARGADOR



DP3650XY

Batería de 36 V (5 Ah)

USD 180

CV3660XY

Cargador de 42 V (6A) carga rápida

USD 113

PAGO CON CHEQ. A 30/60/90 DÍAS F.F. 5% DESC. / TRANSFERENCIA ANTICIPADA 3% DESC. EXTRA

(todos los precios son más IVA)