

# CATÁLOGO

**DE PRODUCTOS**  
Línea Hogar y Jardín

**PLUMITA**®

Cortadoras y bordeadoras de césped

**2025**

Lo mejor que le puede pasar

**A TU JARDÍN.**

# ÍNDICE



**PLUMITA**<sup>®</sup>  
Cortadoras y bordeadoras de césped

|   |                     |
|---|---------------------|
| BORDEADORA DE CÉSPED LÍNEA FAMILIAR                         | <b>Pág. 03</b>      |
| BORDEADORA DE CÉSPED LÍNEA ALTA GAMA                        | <b>Pág. 03</b>      |
| BORDEADORA DE CÉSPED GREEN PARK                             | <b>Pág. 04</b>      |
| BORDEADORA DE CÉSPED MAX                                    | <b>Pág. 04</b>      |
| CORTADORAS DE CÉSPED ELÉCTRICAS                             | <b>Pág. 05</b>      |
| CORTADORAS DE CÉSPED CON MOTORES 4 TIEMPOS A NAFTA PLUMITA  | <b>Pág. 06</b>      |
| CORTADORAS DE CÉSPED CON MOTORES 4 TIEMPOS A NAFTA ZONGSHEN | <b>Pág. 07</b>      |
| CORTADORAS DE CÉSPED A NAFTA HONDA Y BRIGGS & STRATION      | <b>Pág. 08 / 09</b> |
| CORTADORAS DE CÉSPED A NAFTA CON ARRANQUE ELÉCTRICO         | <b>Pág. 09</b>      |
| MOTOGUADAÑAS A EXPLOSIÓN                                    | <b>Pág. 10</b>      |
| SOPLADOR A NAFTA  | <b>Pág. 10</b>      |
| MOTORES A NAFTA   | <b>Pág. 11</b>      |
| HIDROLAVADORAS  | <b>Pág. 12</b>      |
| PULVERIZADORES  | <b>Pág. 13</b>      |
| MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA JARDINERÍA ENERGYFLEX          | <b>Pág. 14 / 15</b> |
| MOTOGUADAÑA ENERGYFLEX                                      | <b>Pág. 16</b>      |
| BORDEADORA ENERGYFLEX                                       | <b>Pág. 17</b>      |
| CORTACERCO ENERGYFLEX                                       | <b>Pág. 17</b>      |
| MOTOSIERRA ENERGYFLEX                                       | <b>Pág. 18</b>      |
| SOPLADOR ENERGYFLEX   | <b>Pág. 18</b>      |
| CARGADOR Y BATERÍAS ENERGYFLEX                              | <b>Pág. 18</b>      |

# BORDEADORAS de césped



**PLUMITA**<sup>®</sup>  
Cortadoras y bordeadoras de césped



## BORDEADORAS DE CÉSPED

### Línea Familiar

| Modelo                | JUNIOR    | PLUS      | PROFESIONAL |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| Código                | 209       | 207       | 215         |
| Potencia              | 350 Watts | 400 Watts | 450 Watts   |
| Diámetro de Corte     | 30 cm     |           |             |
| Protector desmontable | SI        |           |             |
| Carretel de 3 piezas  | SI        |           |             |

Accesorio Opcional para todos los modelos  
**CARRITO DE 3 RUEDAS**



CÓDIGO  
1036



### Línea Alta Gama

| Modelo                         | MASTER    | QUANTUM   | MAGNUM     |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Código                         | 216       | 217       | 218        |
| Potencia                       | 600 Watts | 800 Watts | 1000 Watts |
| Diámetro de Corte              | 30 cm     |           |            |
| Protector desmontable          | SI        |           |            |
| Carretel Reforzado de 3 piezas | SI        |           |            |



# BORDEADORAS de césped



**PLUMITA**<sup>®</sup>  
Cortadoras y bordeadoras de césped

**Green Park**

## BORDEADORAS DE CÉSPED

Accesorio Opcional  
para todos los modelos  
**CARRITO DE 2 RUEDAS**  
Código 1036.1



| Modelo                | ECO       | TOP       |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Código                | GP222     | GP207     |
| Potencia              | 330 Watts | 500 WATTS |
| Diámetro de Corte     | 25 cm     |           |
| Protector desmontable | SI        |           |
| Carretel de 2 piezas  | SI        |           |

Manija regulable  
en altura con  
grip anatómico  
antivibración.



Barral  
desmontable  
para su fácil  
almacenaje.



Cabezal automático  
tap and go reforzado  
de 2 salidas. Tanza 1.6mm



Trabacable  
de seguridad.

## BORDEADORAS DE CÉSPED

**POTENCIA 1.200 Watts Max**

| Modelo             | MAX                           |
|--------------------|-------------------------------|
| Código             | 252                           |
| Potencia           | 1.200 Watts                   |
| RPM                | 7.500                         |
| Volt               | 220V-50Hz                     |
| Diámetro de Corte  | 30 cm c/cuchilla delimitadora |
| Llave de Seguridad | 2 tiempos con grip anatómico  |
| Motor              | con arranque progresivo       |

**INCLUYE ARNÉS**

# CORTADORAS de césped eléctricas



**PLUMITA**<sup>®</sup>  
Cortadoras y bordeadoras de césped



## CORTADORAS DE CÉSPED Eléctricas

| Modelo            | 1/2 HP    | 3/4 HP     | 3/4 HP con recolector |
|-------------------|-----------|------------|-----------------------|
| Código            | 408       | 411        | 409                   |
| Potencia          | 750 Watts | 1000 Watts |                       |
| Diámetro de Corte | 35 cm     |            | 40 cm                 |
| Carcasa           | Acero     |            |                       |

| Modelo            | 1 HP       | 1 HP con recolector | 1,5 HP     |
|-------------------|------------|---------------------|------------|
| Código            | 413        | 412                 | 415        |
| Potencia          | 1400 Watts |                     | 1750 Watts |
| Diámetro de Corte | 40 cm      |                     | 47 cm      |
| Carcasa           | Acero      |                     |            |

| Modelo            | 1,5 HP con recolector |
|-------------------|-----------------------|
| Código            | 416                   |
| Potencia          | 1750 Watts            |
| Diámetro de Corte | 47 cm                 |
| Carcasa           | Acero                 |

Accesorio Opcional para todos los modelos  
REGISTRO DE ALTURA DE 5 POSICIONES



# CORTADORAS de césped a nafta



**PLUMITA**<sup>®</sup>  
Cortadoras y bordeadoras de césped



CÓDIGO  
CC450B

## CORTADORAS DE CÉSPED

Con motores 4 tiempos a Nafta

|                     | 4.25 HP                  |                                    |          |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| Código              | CC450B                   | CC450BR                            | CC450BAS |
| Motor               | Briggs & Stratton        |                                    |          |
| Diámetro de Corte   | 20" (50 cm)              |                                    |          |
| Posiciones de Corte | 5"                       | 7"                                 |          |
| Ruedas              | 7"                       | D 7" (17,8 cm.) - T 10" (25,4 cm.) |          |
| Peso                | 22 kg                    | 27 kg                              | 33 kg    |
| Recolector          | NO                       | SI                                 |          |
| Descarga lateral    | SI                       |                                    |          |
| Autopropulsión      | NO                       |                                    | SI       |
| Sup. a cubrir       | hasta 2500m <sup>2</sup> |                                    |          |
| Volumen recolector  | NO                       | 60 l                               |          |



CÓDIGO  
CC450BR

CÓDIGO  
CC450BAS

# CORTADORAS de césped a nafta



**PLUMITA**<sup>®</sup>  
Cortadoras y bordeadoras de césped



- Descarga lateral
- Recolector de 60 litros
- Comando de 0 posiciones de corte
- Lavado de carcasa con acople rápido
- 3 alturas de Barral
- Ruedas montadas s/rodamientos
- Trituradora
- Grip en barral para mayor confort

3 EN 1 / 4 EN 1 (AUTOPROPULSADA)

**ZONGSHEN**

## CORTADORAS DE CÉSPED

Con motores 4 tiempos a Nafta



CÓDIGO  
CC550Z

|                   | 5.5 HP<br>CC550Z | 5.5 HP 3en1<br>CC550ZR | 5.5 HP 4en1 (Autopropulsada)<br>CC550ZAS |
|-------------------|------------------|------------------------|--|
| Código            |                  |                        |  |
| Motor             | Zongshen         |                        |  |
| Diámetro de Corte | 20" (50 cm)      |                        |  |
| Ruedas delanteras | 7"               | 7" (17,8 cm.)          |  |
| Ruedas traseras   | 7"               | 10" (25,4 cm.)         |  |
| Registro de corte | 5 posiciones     | 8 posiciones           |  |
| Recolector        | NO               | SI                     |  |
| Descarga lateral  |                  | SI                     |  |
| Trituradora       |                  | SI                     |  |



CÓDIGO  
CC550ZR

CÓDIGO  
CC550ZAS

DEFLECTOR

# CORTADORAS de césped a nafta



**PLUMITA**<sup>®</sup>  
Cortadoras y bordeadoras de césped

**HONDA**  
PRODUCTOS DE FUERZA

## CORTADORAS DE CÉSPED

Con motores 4 tiempos a Nafta



|                   | 5.5 HP<br>CH550 | 5.5 HP 3en1<br>CH550R | 5.5 HP 4en1 (Autopropulsada)<br>CH550RA |
|-------------------|-----------------|-----------------------|---|
| Código            |                 |                       |   |
| Motor             | Honda           |                       |   |
| Diámetro de Corte | 20" (50 cm)     |                       |   |
| Ruedas delanteras | 7"              | 7" (17,8 cm.)         |   |
| Ruedas traseras   | 7"              | 10" (25,4 cm.)        |   |
| Registro de corte | 5 posiciones    | 7 posiciones          |   |
| Recolector        | NO              | SI                    |   |
| Descarga lateral  |                 | SI                    |   |
| Trituradora       |                 | SI                    |   |



## CORTADORAS DE CÉSPED

Con motores 4 tiempos a Nafta



|                   | 6.75 HP 3en1<br>CC675BR | 6.75 HP 4en1 (Autopropulsada)<br>CC675BAS |
|-------------------|-------------------------|---|
| Código            |                         |   |
| Motor             | Briggs & Stratton       |   |
| Diámetro de Corte | 20" (50 cm)             |   |
| Ruedas delanteras | 7" (17,8 cm.)           |   |
| Ruedas traseras   | 10" (25,4 cm.)          |   |
| Registro de corte | 7 posiciones            |   |
| Recolector        | SI                      |   |
| Descarga lateral  | SI                      |   |
| Trituradora       | SI                      |   |

# CORTADORAS de césped a nafta



**PLUMITA**<sup>®</sup>  
Cortadoras y bordeadoras de césped



## CORTADORAS DE CÉSPED

Con motores 4 tiempos a Nafta

|                   | 7.25 HP 3en1      | 7.25 HP 4en1 (Autopropulsada) |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Código            | CC725BR           | CC725BAS                      |
| Motor             | Briggs & Stratton |                               |
| Diámetro de Corte | 20" (50 cm)       |                               |
| Ruedas delanteras | 7" (17,8 cm.)     |                               |
| Ruedas traseras   | 10" (25,4 cm.)    |                               |
| Registro de corte | 8 posiciones      |                               |
| Recolector        | SI                |                               |
| Descarga lateral  | SI                |                               |
| Trituradora       | SI                |                               |

CÓDIGO  
CC725BAS

Con motores 4 tiempos a Nafta  
con arranque eléctrico

|                   | 7.25 HP 3en1                                    | 7.25 HP 4en1 (Autopropulsada) |
|-------------------|---|-------------------------------|
| Código            | CC725BRE  | CC725BAE                      |
| Motor             | Briggs & Stratton                               |                               |
| Arranque          | Eléctrico c/ motor de 12 V<br>Manual (opcional) |                               |
| Diámetro de Corte | 20" (50 cm)                                     |                               |
| Ruedas delanteras | 7" (17,8 cm.)                                   |                               |
| Ruedas traseras   | 10" (25,4 cm.)                                  |                               |
| Registro de corte | 8 posiciones                                    |                               |
| Recolector        | SI  |                               |
| Descarga lateral  | SI  |                               |
| Trituradora       | SI  |                               |

Arranque eléctrico en manija con batería de Ion Litio de 1500 mAh/25,2 Wh y cargador de 220 V / 50 Hz.



**HACÉ CLICK ACÁ**  
para conocerla en acción

CÓDIGO  
CC725BAE

**Pág. 09**

# MOTOGUADAÑAS a explosión



**PLUMITA**<sup>®</sup>  
Cortadoras y bordeadoras de césped



| Código      | MP52  | MP62   |
|-------------|---|--|
| Potencia    | 2.3 HP  | 3.3 HP   |
| Cilindrada  | 52 cc   | 62 cc  |
| Transmisión | Cardánica   |  |
| Ø Cardan    | 8 mm  | 8 mm   |
| Montaje     | 5 bujes de bronce                                 | 5 bujes de bronce  |
| Incluye     | Cabezal de tanza<br>Cuchilla de 3 puntas<br>Arnés | Cabezal de tanza<br>Sierra circular de<br>40 dientes - Arnés |
| Peso        | 7,6 kg  | 7,8 kg   |
| Tanque      | 1.2 l   |  |

- Motores 2 tiempos a mezcla (nafta + aceite 2T)
- Ancho de corte de tanza 460 mm
- Manillar tipo "U" asimétrico Soft Grip rebatible

# SOPLADOR a nafta

*Disfrutá tu jardín, también en otoño.*



| Código         | EB260      |
|----------------|------------|
| Cilindrada     | 26 cc      |
| Motor          | 2 tiempos  |
| Potencia       | 750W/1.2HP |
| RPM Máx.       | 7500 RPM   |
| Veloc. de Aire | 245 km/h   |
| Caudal de Aire | 540 m³/h   |
| Tanque         | 0.5 l      |

- Motor 2 Tiempos
- Baja Vibración

# MOTORES a nafta



**PLUMITA**<sup>®</sup>  
Cortadoras y bordeadoras de césped

## MOTORES A NAFTA

|            | 4.5 HP               | 5.5HP | 7.25 HP |
|------------|----------------------|-------|---------|
| Código     | 1210                 | 1213  | 1209    |
| Cilindrada | 148 cc               |       | 190 cc  |
| Eje        | Vertical             |       |         |
| Arranque   | Manual               |       |         |
| Apto para  | Cortadoras de césped |       |         |

|          | 17.5 HP OHV Intek    | 19 HP OHV |
|----------|----------------------|-----------|
| Código   | 1211                 | 1212      |
| Eje      | Vertical             |           |
| Arranque | Eléctrico            |           |
|          | Bomba de combustible |           |
|          | Alternador de 9 A    |           |

Apto para Minitractores



# HIDROLAVADORAS



**PLUMITA**<sup>®</sup>  
Cortadoras y bordeadoras de césped

## HIDROLAVADORAS

| Código               | HC70   | HI90   | HI110   |
|----------------------|--|--|---|
| Uso                  | HOBBY  | PROFESIONAL  | PROFESIONAL   |
| Motor a inducción    | 2800 RPM   |  |   |
| Tensión y frecuencia | 220 V/50Hz   |  |   |
| Potencia             | 1650 Watts   | 1800 Watts   | 2100 Watts  |
| Presión máx.         | 105 bar  | 135 bar  | 165 bar   |
| Presión nominal      | 70 bar   | 90 bar   | 110 bar   |
| Caudal máx.          | 7.1 l/m  | 7.5 l/m  |   |
| Caudal nominal       | 5.7 l/m  | 6 l/m  |   |
| Con AutoStop         | SI   |  |   |
| Accesorios           | -Pico abanico regulable<br>-Dispenser p/detergente<br>-Manija y ruedas | -Pico abanico regulable<br>-Dispenser p/detergente<br>-Manija de aluminio reforzada y ruedas | -Pico abanico regulable<br>-Dispenser p/detergente<br>-Carrete p/manguera<br>-Manija de aluminio reforzada y ruedas |

CÓDIGO  
HC70



CÓDIGO  
HI110



CÓDIGO  
HI90



- Bombas de aluminio reforzado
- Con ruedas y dispenser de detergente
- Manguera Alta presión de 5 metros

Pág. 12

# PULVERIZADORES



**PLUMITA**<sup>®</sup>  
Cortadoras y bordeadoras de césped



CÓDIGO  
PP1.5  
PP2

## PULVERIZADORES

| Código    | PP1.5  | PP2 | PP5 | PP8        | PP16 | PP20 |
|-----------|--------|-----|-----|------------|------|------|
| Capacidad | 1.5l   | 2l  | 5l  | 8l         | 16l  | 20l  |
| Tipo      | MANUAL |     |     | DE MOCHILA |      |      |



CÓDIGO  
PP5



CÓDIGO  
PP8



CÓDIGO  
PP16  
PP20

# MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS para jardinería



## ENERGYFLEX



## PLUMITA®

Cortadoras y bordeadoras de césped

Los productos  
“PLUMITA” ENERGYFLEX,  
pertenecen a una nueva línea de  
máquinas y herramientas de jardinería  
inalámbricas a batería recargable de  
18 voltios.

Una línea versátil, flexible y económica  
con batería de diseño único  
intercambiable compatible  
con todos los productos.



# MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS para jardinería



**ENERGYFLEX**



**PLUMITA**<sup>®</sup>  
Cortadoras y bordeadoras de césped

## El litio es “LA ENERGÍA DEL FUTURO”

La tendencia en investigación y desarrollo nos impulsa a usar cada día baterías con mayor capacidad y potencia, con el objetivo de realizar prácticamente cualquier trabajo con un rendimiento lo más parecido a trabajar con herramientas con cable.

Otro de sus puntos a favor es la elevada densidad de energía. Esto significa que acumula mayor carga por unidad de volumen.

Una característica a considerar es el efecto memoria, que es un fenómeno que disminuye la capacidad de las baterías con cargas incompletas. El mismo se produce cuando se carga una batería sin haber sido descargada del todo previamente.

También tiene una baja tasa de autodescarga. En el caso de las baterías de Ni-MH, esta autodescarga puede ser de alrededor de un 20% mensual; mientras que las de Li-ion es de sólo un 6% en el mismo período.

Entre los sistemas de seguridad de las baterías de iones de litio, también destacan el coeficiente de temperatura positiva, que es el que se encarga de monitorear la temperatura de la batería para evitar sobrecalentamiento.

## VENTAJAS

**AHORRÁS MUCHO DINERO.** Solo necesitás una batería para todos los trabajos en tu jardín, porque todas las baterías son compatibles con todos los equipos de la línea ENERGYFLEX.

**Tenés la posibilidad de comprar los aparatos con o sin batería.**

Si ya tenés una batería y un cargador ENERGYFLEX solo te queda comprar la herramienta sin la batería.

**AYUDÁS AL MEDIO AMBIENTE.** Menos baterías y cargadores en el mercado significa un menor consumo de materias y menor carga negativa al medio ambiente.

Si los productos poseen mayor duración, significa sustituirlos con menor frecuencia. Reduciendo la compra, se reduce el consumo de recursos.

## INDICADORES CLAVES DE LAS BATERÍAS

**Amperios/hora (Ah).**

La indicación amperios/hora (Ah) muestra que potencia es posible con el equipo accionado.

**Voltios (V).**

La indicación de los voltios (V) muestra la tensión que posee la batería.

# MOTOGUADAÑA



## ENERGYFLEX



# PLUMITA®

Cortadoras y bordeadoras de césped

- Voltaje: 18 VCC EnergyFlex Lito
- Velocidad vacío: 5500/7500 RPM
- Motor Brushless - Sin Carbones
- Peso: 3.275 kg
- Cuchilla de 3 puntas: Ø
- Cabezal automático de tanza: Ø2 mm
- Medidor de nivel de carga de batería
- Barral desmontable para su mejor estibado
- Empuñadura completamente regulable y soft grip
- Arranque Progresivo

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

## TECNOLOGÍA SIN CARBONES



- 25%** Más de potencia
- 50%** Más de tiempo de funcionamiento
- 100%** Más de vida útil



MEDIDOR DE NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA



Corte: 30 cm.



# BORDEADORA Y CORTACERCO



**ENERGYFLEX**



**PLUMITA**<sup>®</sup>  
Cortadoras y bordeadoras de césped



CÓDIGO  
BRB10

BARRAL EXTENSIBLE DE 40 A 70 CM.

Corte: 25 cm.

CÓDIGO  
CCB18



Largo: 45,5 cm

## BORDEADORA

### de césped

**Voltaje:** 18 VCC EnergyFlex Litio

**Tanza:** Ø1.2 mm x 4.5 m

**Peso:** 1.770 kg

**Rotación de cabezal:** 90°

**Ajuste de 120° de la empuñadura**

**Agarres ergonómicos confortables**

**Cabezal de tanza automático**

**Protector de plantas y flores**

**Función de rebordear a 90° con rueda vertical**

**BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS**

## CORTACERCO

**Voltaje:** 18 VCC EnergyFlex Litio

**Distancia entre dientes:** 16 mm

**Velocidad vacío:** 3000 RPM

**Peso:** 2.205 kg

**Manillar rotativo 0°/45°/90° para cortar en todas las direcciones**

**Agarre ergonómico confortable**

**Cuchilla con cobertor de protección**

**Filos a doble acción cortados a láser**

**BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS**

# MOTOSIERRAS, SOPLADOR CARGADOR Y BATERÍAS



## ENERGYFLEX



## PLUMITA®

Cortadoras y bordeadoras de césped

Voltaje: 18 VCC EnergyFlex Litio  
 Velocidad de corte: 5.6 m/s  
 Cadena: 3/8" pico  
 Peso: 3.385 kg  
 Autolubricación de cadena con depósito de aceite  
 Freno de cadena de doble seguridad  
 Manijas ergonómicas soft grip  
 Fácil uso en todos los ángulos  
 Visor de nivel de aceite  
 Medidor de carga de batería

**BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS**

Voltaje: 18 VCC EnergyFlex Litio  
 Velocidad vacío: 13.000/16.000 RPM  
 Velocidad de aire: 32/40 m/s  
 Caudal de aire: 570 m³/h  
 Peso: 2.205 kg  
 1 Velocidad + Función TURBO  
 Ergonomía comfortable soft grip  
 Indicador LED de carga de batería

**BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS**

## MOTOSIERRA



CÓDIGO  
MSB10



Corte: 25,4 cm.

## SOPLADOR



CÓDIGO  
SOB20



## CARGADOR Y BATERÍAS

### CARGADOR UNIVERSAL RÁPIDO

Peso: 310 g  
 Apta para todos los modelos  
 de 3 y 4 Amp/hora



### BATERÍA 3AMP

Voltaje: 18 VCC 3 Amp/hora  
 Tiempo de carga: 2 h 10 min  
 Peso: 645 g  
 Apta para todos los modelos



INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA

### BATERÍA 4 AMP

Voltaje: 18 VCC 4 Amp/hora  
 Tiempo de carga: 2 h 30 min  
 Peso: 675 g  
 Apta para todos los modelos



INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA



# PLUMITA®

Cortadoras y bordeadoras de cesped

**PLUMITA S.R.L.**

9 de Septiembre 3203 / San Francisco (Córdoba)  
Tel./Fax + 54 3564 422291 líneas rot.

**VENTAS** [ventas@plumita.com](mailto:ventas@plumita.com)

**GERENCIA COMERCIAL** [davidmarcolini@plumita.com](mailto:davidmarcolini@plumita.com)

**ADMINISTRACIÓN** [administracion@plumita.com](mailto:administracion@plumita.com)

**SERVICIO POST VENTA** [servtecnico@plumita.com](mailto:servtecnico@plumita.com)

**TIENDA VIRTUAL** [ventaonline@gmail.com](mailto:ventaonline@gmail.com)

 [www.plumita.com](http://www.plumita.com)

**PEDIDOS**  **3564 582137**

**POST VENTA**  **3564 567420**

