

**TOOL
SHOP**

**UN MUNDO
DE HERRAMIENTAS**

STIHL

100
AÑOS



MAR | 2026

ÚLTIMOS LANZAMIENTOS I

BG 86 / Sopladora a explosión.

POTENTE SOPLADORA A COMBUSTIÓN

La sopladora a combustión STIHL BG 86 es una herramienta ligera (4,4 kg), potente y versátil, diseñada para ofrecer un alto rendimiento en la limpieza de áreas exteriores tanto para usuarios particulares como profesionales. Equipado con un motor STIHL 2-MIX y un filtro HD2 apto para ambientes polvorientos, destaca por su facilidad de uso gracias al sistema de arranque suave ElastoStart, su operación con una sola mano y un sistema antivibraciones que protege al usuario. Además de incluir boquillas redonda y plana para diferentes superficies, su funcionalidad puede ampliarse mediante accesorios opcionales que permiten transformarlo en una aspiradora, trituradora o limpiador de canaletas, adaptándose así a diversas tareas de mantenimiento con máxima eficiencia.



BG 86



**MANGO
ERGONÓMICO**



**SISTEMA DE BOQUILLA
INTERCAMBIABLE**



**SISTEMA DE ARRANQUE
ELASTOSTART**



**POTENTE MOTOR
STIHL 2-MIX**

■ PÚBLICO OBJETIVO

- Usuarios particulares y profesionales.

■ APLICACIONES

- Para uso doméstico, cuidador, jardinero paisajista o trabajador municipal.

■ VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- Comodidad y ergonomía. Es muy ligero, cuenta con sistema antivibraciones y un arranque suave sin tirones (ElastoStart).
- Facilidad de uso. Se opera con una sola mano y permite fijar la potencia de soplado según la necesidad.
- Alto rendimiento. Motor potente y eficiente que incluye un filtro HD2, ideal para trabajar en lugares con mucho polvo.

MERCADO



DOMÉSTICO



**JARDINERÍA
PROFESIONAL**

DETALLE Y ACCESORIOS



PALANCA DE ACELERACIÓN CON BOTÓN STOP

AJUSTE CÓMODO DE LA FUERZA DE SOPLADO.
Con ayuda de la palanca de aceleración puedes modificar la potencia del motor y, con ello, la fuerza de soplado que se puede aplicar. Para ello, puedes ajustar la potencia del motor de forma continua entre ralentí y la máxima potencia. La palanca de aceleración se mantiene siempre en la posición deseada. Si deseas apagar la máquina, basta con presionar brevemente el botón de parada con el pulgar. A continuación, el soplador vuelve a estar listo para su uso.



PULSADOR DE BOMBA DE COMBUSTIBLE



BOQUILLA PLANA RECTA Y CURVA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



BG 86

SOPLADORA A EXPLOSIÓN

Cilindrada [cm³]	27,2
Potencia [CV]	1,1
Potencia de soplado con boquilla redonda [N]	15 ^①
Peso de la unidad sin combustible [kg]	4,4
Velocidad máx. de aire con boquilla redonda [m/s]	76
Velocidad máx. del aire con boquilla plana [m/s]	89
Flujo de aire con boquilla plana [m³/h]	620
Flujo de aire con boquilla redonda [m³/h]	755
Nivel de presión sonora [dB(A)]	90,0 / 92,0 dB(A) ^②
Valor de vibraciones, derecha [m/s²]	2,5 / 1,6 m/s² ^③
Nivel de potencia acústica [dB(A)]	105 dB(A) ^②
Código Referencia	4241-011-1752
Precio	USD 418,50 + IVA

① Especificación de fuerza en Newtons (N) para comparar la potencia de los sopladores. ② Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A). ③ Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s².



STIHL

100
AÑOS



**DÓNDE
ENCONTRAR
NUESTROS
PRODUCTOS**



DESCARGÁ NUESTRA APP



Consíguelo en el
App Store



DISPONIBLE EN
Google Play

**TOOL
SHOP**

**UN MUNDO
DE HERRAMIENTAS**

Las imágenes publicadas son de carácter ilustrativo y con fin publicitario.
STIHL MOTOIMPLEMENTOS S.A.U. se reserva el derecho de modificar
especificaciones y/o nivel de equipamiento sin previo aviso y sin incurrir
en ninguna obligación.