



DISTRIBUIDOR
OFICIAL



BOSCH

CONDICIONES DE
COMERCIALIZACION



Pago con cheques a 30/60 f.f. -5% Dto.

Transferencia anticipada -5% Extra.

Centro de Distribución: José A. Gontero 4235 - San Francisco - Córdoba
Atención al Público: 25 de Mayo 2717 - San Francisco - Córdoba
03564 314008 | ventas@tool-shop.com.ar | www.tool-shop.com.ar



Código	Modelo	Descripción	Categoría	Datos Técnicos	Incluye	Batería	IVA	Precio de Lista	PVP Sugerido
06019H21E0	Bosch Go	Atornillador inalámbrico 3,6V Bosch Go	Professional	• Voltaje: 3,6V • Capacidad: 1,5 Ah • 0 – 360 rpm • Max. Torque: 5 / 2,2 / 0,2 Nm	2 puntas Impact Control (PH1 y PH2), estuche de transporte y cable micro USB.	3.6V	21%	\$ 119.555	\$ 186.999
06019H22E0	Bosch Go 3	Atornillador inalámbrico 3,6V Bosch Go 3	Professional	• Voltaje: 3,6V • Capacidad: 2 Ah • 0 – 360 rpm • Max. Torque: 5 / 2,2 / 0,2 Nm	1 Bosch Go3, 1 bit punta dupla impact control, 1 Cable USB-C, 1 estuche plástico, manual de instrucciones	3.6V	21%	\$ 119.555	\$ 186.999
06019F40H2	GSR 1000 Smart	Taladro / Atornillador GSR 1000 SMART	Professional	• Voltaje: 12 V • Capacidad: 1,5 Ah • 0 – 700 rpm • Max. Torque: 15 / 6 Nm	Batería de 1.5 Ah interna, Indicador de carga, Luz led, 12V Max Indicador de carga, Maletín plástico + Kit 10 bits y 1 extensor	12V	21%	\$ 155.071	\$ 242.549
0601390909	GWB 12V-10 [Bare Tool]	Taladro / Atornillador Angular GWB 12V-10 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 12V • Capacidad: 2.0 Ah • 1.300 rpm • Mandril: 3/8 - 10mm • Max. Torque: 0/11 Nm	1 taladro atornillador GWB 12V-10, 1 manual de instrucciones, 1 maletín plástico	12V	21%	\$ 267.242	\$ 417.999
06019G80E5	GSR 120-LI [Bare Tool]	Taladro / Atornillador GSR 120-LI [Bare Tool]	Professional	• Voltaje: 12V • Capacidad: 2.0 Ah • 0 – 400 / 1.500 rpm • Mandril: 3/8 • Max. Torque: 30/14 Nm	1 taladro / atornillador GSR 120-LI, 1 manual de instrucciones	12V	21%	\$ 207.769	\$ 324.975
06019G80H1	GSR 120-LI [1 Batería]	Taladro / Atornillador GSR 120-LI [1 Batería]	Professional	• Voltaje: 12V • Capacidad: 2.0 Ah • 0 – 400 / 1.500 rpm • Mandril: 3/8 • Max. Torque: 30/14 Nm	1 Batería 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20 + caja carton	12V	21%	\$ 234.957	\$ 367.500
06019G80H0	GSR 120-LI DESCONTINUADO	Taladro / Atornillador GSR 120-LI (2 baterías)	Professional	• Voltaje: 12V • Capacidad: 2.0 Ah • 0 – 400 / 1.500 rpm • Mandril: 3/8 • Max. Torque: 30/14 Nm	2 Batería 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20 + maletín	12V	21%	\$ 280.605	\$ 438.900
06019F60H0	GSR 12V-15 FC	Taladro / Atornillador GSR 12-15 FC (FlexiClick) (2 baterías)	Heavy Duty	• Voltaje: 12 V • Sistema múltiples mandriles (5 en 1) • 0 - 400 / 1.300 RPM • Max. Torque: 30 / 15 Nm	1 cargador multi-charger AL1115CV de 60', 2 baterías 12V 1.5 Ah, 4 mandriles, maletín de transporte	12V	21%	\$ 580.199	\$ 907.500
06019K30H0	GSR 185-LI	Taladro Atornillador GSR 185-LI (2 baterías)	Professional	• Voltaje: 18V • Capacidad: 1.5 Ah • 0-500 / 1,900 rpm • Mandril: 1/2" • Max. Torque: 65/21 Nm • Motor sin Carbones • Mandril apriete rápido metálico	1 Taladro y atornillador GSR 185-LI, 2 baterías 18V GBA 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20	18V	21%	\$ 369.218	\$ 577.500
06019C8003	GSR 18V-EC [Bare Tool]	Atornillador para Drywal GSR 18V-EC TE [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Mandril: 1/4 Hexagonal • 0 – 4.200 rpm • Max. Torque: 25/5 Nm • Motor sin Carbones!	1 atornillador , 1 tope de profundidad, 1 L-box	18V	21%	\$ 492.289	\$ 769.999
06019G81E4	GSB 120-LI [Bare Tool]	Taladro Percutor GSB 120-LI [Bare Tool]	Professional	• Voltaje: 12V • Capacidad: 2.0 Ah • 0 – 400 / 1.500 rpm • Mandril: 3/8 • Max. Torque: 30/14 Nm	1 Taladro percutor / Atornillador inalámbrico GSB 120-LI, 1 manual de instrucciones	12V	21%	\$ 201.391	\$ 314.999
06019G81H0	GSB 120-LI	Taladro Percutor GSB 120-LI (2 baterías)	Professional	• Voltaje: 12V • Capacidad: 2.0 Ah • 0 – 400 / 1.500 rpm • Mandril: 3/8 • Max. Torque: 30/14 Nm	2 Batería 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20.	12V	21%	\$ 305.444	\$ 477.750
06019G91E2	GSB 12V-30 [Bare Tool]	Taladro Percutor GSB 12V-30 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 12V • Capacidad: 2.0 Ah • 0 – 420 / 1.600 rpm • Mandril: 3/8 • Max. Torque: 30/18 Nm • Motor sin Carbones	1 Taladro percutor atornillador GSB 12V-30, 1 manual de instrucciones GSB 12V-30	12V	21%	\$ 261.809	\$ 409.500
06019G91H0	GSB 12V-30	Taladro Percutor GSB 12V-30 (2 baterías)	Heavy Duty	• Voltaje: 12V • Capacidad: 2.0 Ah • 0 – 420 / 1.600 rpm • Mandril: 3/8 • Max. Torque: 30/18 Nm • Motor sin Carbones	2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, 1 maletín plástico	12V	21%	\$ 386.799	\$ 605.000
06019K91E6	GSB 183-LI [Bare Tool]	Taladro Percutor GSB 183-LI [Bare Tool]	Professional	• Voltaje: 18V • Capacidad: 1,5 Ah • 0-440 / 1,650 rpm • Mandril: 1/2 • Max. Torque: 60/21 Nm • Mandril Metálico con apriete rápido	• 1 Taladro percutor y atornillador con Mandril metálico	18V	21%	\$ 203.949	\$ 319.000
06019K91H1	GSB 183-LI [1 Batería]	Taladro Percutor GSB 183-LI (1 batería)	Professional	• Voltaje: 18V • Capacidad: 1,5 Ah • 0-440 / 1,650 rpm • Mandril: 1/2 • Max. Torque: 60/21 Nm • Mandril Metálico con apriete rápido	• 1 Taladro percutor y atornillador con Mandril metálico, incluye: 1 batería de 18V de 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20 y 1 maletín plástico.	18V	21%	\$ 319.989	\$ 500.500

Código	Modelo	Descripción	Categoría	Datos Técnicos	Incluye	Batería	IVA	Precio de Lista		PVP Sugerido
06019K91H0	GSB 183-LI	Taladro Percutor GSB 183-LI (2 baterías)	Professional	• Voltaje: 18V • Capacidad: 1,5 Ah • 0-440 / 1,650 rpm • Mandril: 1/2" • Max. Torque: 60/21 Nm • Mandril Metálico con apriete rápido	1 Taladro percutor y atornillador con Mandril metálico, incluye: 2 baterías de 18V de 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20 y 1 maletín plástico.	18V	21%	\$ 365.700		\$ 571.999
06019K31E3	GSB 185-LI [Bare Tool]	Taladro Percutor GSB 185-LI [Bare Tool]	Professional	• Voltaje: 18V • Capacidad: 1.5 Ah • 0-500 / 1,900 rpm • Mandril: 1/2" • Max. Torque: 65/21 Nm • Motor sin Carbones • Mandril apriete rápido metálico	1 Taladro percutor y atornillador GSB 185-LI,	18V	21%	\$ 210.278		\$ 328.900
06019K31H1	GSB 185-LI [1 Batería]	Taladro Percutor GSB 185-LI (1 batería)	Professional	• Voltaje: 18V • Capacidad: 1.5 Ah • 0-500 / 1,900 rpm • Mandril: 1/2" • Max. Torque: 65/21 Nm • Motor sin Carbones • Mandril apriete rápido metálico	1 Taladro percutor y atornillador GSB 185-LI, 1 batería 18V GBA 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20	18V	21%	\$ 376.250		\$ 588.500
06019K31H0	GSB 185-LI	Taladro Percutor GSB 185-LI (2 baterías)	Professional	• Voltaje: 18V • Capacidad: 1.5 Ah • 0-500 / 1,900 rpm • Mandril: 1/2" • Max. Torque: 65/21 Nm • Motor sin Carbones • Mandril apriete rápido metálico	1 Taladro percutor y atornillador GSB 185-LI, 2 batería 18V GBA 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20	18V	21%	\$ 407.827		\$ 637.890
06019H51E2	GSB 18V-50 [Bare Tool] DESCONTINUADO	Taladro / Atornillador GSB 18V-50 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Capacidad: 2.0 Ah • 0 – 460 / 1.800 rpm • Mandril: 1/2" • Max. Torque: 50/28 Nm • Motor sin Carbones	1 Taladro percutor / Destornillador de batería GSB 18V-50, 1 Manual de instrucciones para GSB 18V-50	18V	21%	\$ 337.570		\$ 528.000
06019H51H0	GSB 18V-50 DESCONTINUADO	Taladro / Atornillador GSB 18V-50 (2 baterías)	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Capacidad: 2.0 Ah • 0 – 460 / 1.800 rpm • Mandril: 1/2" • Max. Torque: 50/28 Nm • Motor sin Carbones	2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-	18V	21%	\$ 597.781		\$ 935.000
06019N31E3	GSB 18V-65 [Bare Tool]	Taladro Percutor GSB 18V-65 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Mandril: 1/2" • 0-550 / 2,100 rpm • Feature: Kickback Control • Max. Torque: 76 / 63 / 31 Nm • Motor sin Carbones	1 Taladro percutor / Destornillador de batería GSB 18V-50, 1 Manual de instrucciones para GSB 18V-50	18V	21%	\$ 322.226		\$ 504.000
06019N31H5	GSB 18V-65 [2 Batería]	Taladro Percutor GSB 18V-65 (2 baterías)	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Mandril: 1/2" • 0-550 / 2,100 rpm • Feature: Kickback Control • Max. Torque: 76 / 63 / 31 Nm • Motor sin Carbones	2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-	18V	21%	\$ 570.609		\$ 892.500
06019N31H4	GSB 18V-65 [2 Batería]	Taladro Percutor GSB 18V-65 (2 batería 1 x 2.0 Ah, 1 x 4 Ah)	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Mandril: 1/2" • 0-550 / 2,100 rpm • Feature: Kickback Control • Max. Torque: 76 / 63 / 31 Nm • Motor sin Carbones	1 baterías 18V 2,0 Ah y 1 batería 18V 4,0Ah, 1 cargador GAL 18V-	18V	21%	\$ 604.174		\$ 945.000
06019K61E0	GSB 18V-90 C [Bare Tool]	Taladro percutor atornillador GSB 18V-90 C [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Mandril: 1/2" • 0-630 / 2.100 rpm • Motor sin Carbones • Max. Torque: 36/90 Nm	1 Taladro percutor atornillador inalámbrico y 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 478.225		\$ 748.000
06019K61H1	GSB 18V-90 C	Taladro percutor atornillador GSB 18V-90 C (2 baterías)	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Mandril: 1/2" • 0 – 630 / 2.100 rpm • Motor sin Carbones • Max. Torque: 90/36 Nm	1 Taladro percutor atornillador inalámbrico, 2 baterías 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-40, 1 maletín plástico L-Case, 2 manuales de instrucciones (herramienta y cargador)	18V	21%	\$ 703.271		\$ 1.099.999
06019J51E0	GSB 18V-150 C [Bare Tool]	Taladro Percutor GSB 18V-150 C [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18 V -Biturbo Mandril 13 " • 0 - 480 / 2.100 RPM • 0-33,000 IPM • Max. Torque: 150 /84 Nm • Motor sin carbones. BITURBO • Primera herramienta con función electrónica de detección de ángulo	1 Taladro Atornillador inalámbrico, 1 empuñadura auxiliar, 1 manual de instrucciones, 1 L-BOXX	18V	21%	\$ 615.363		\$ 962.500
06019K70E1	GTB 185-LI [Bare Tool]	Atornillador Drywall Bosch GTB 185-LI [Bare Tool]	Professional	• Voltaje: 18V • Mandril: 1/4" / 6mm • 0 - 4.500 RPM • Motor sin carbones • Encastre: Hexagonal	1 Atornillador para Drywall GTB 185-LI, manual de instrucciones	18V	21%	\$ 267.242		\$ 417.999
06019K70H0	GTB 185-LI	Atornillador Drywall Bosch GTB 185-LI (2 baterías)	Professional	• Voltaje: 18V • Mandril: 1/4" / 6mm • 0 - 4.500 RPM • Motor sin carbones • Encastre: Hexagonal	1 Atornillador para Drywall GTB 185-LI, 2 baterías 18V GBA 18V 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL 18V-20, 1 clip de cinturón, maletín plástico	18V	21%	\$ 450.094		\$ 704.000

Código	Modelo	Descripción	Categoría	Datos Técnicos	Incluye	Batería	IVA	Precio de Lista	PVP Sugerido
06019F0000	GDR 120-LI [Bare Tool]	Llave de Impacto GDR 120-LI [Bare Tool]	Professional	• Voltaje: 12 V • 0-550 / 2.200 rpm • Max. Torque: 100 Nm	1 Llave de Impacto GDR 120-LI, manual de instrucciones	12V	21%	\$ 158.236	\$ 247.500
06019F00H1	GDR 120-LI	Llave de Impacto GDR 120-LI (2 baterías)	Professional	• Voltaje: 12 V • 1.300 - 2.600 rpm • Max. Torque: 100 Nm	2 baterías de 1.5 Ah, cargador AL1115CV , maletín de transporte	12V	21%	\$ 298.890	\$ 467.500
06019E0002	GDR 12V-110 [Bare Tool]	Llave de Impacto GDR 12V-110 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 12 V • Mandril 1/4 • 0 – 1.200 / 2.600 rpm • Motor sin Carbones • Max. Torque: 110 Nm	1 llave de impacto GDR 12V-110, 1 manual de instrucciones	12V	21%	\$ 324.911	\$ 508.200
06019G5225	GDX 180-LI [Bare Tool] DESCONTINUADO	Llave de Impacto GDX 180-LI [Bare Tool]	Professional	• Voltaje: 18 V • 0 - 2.800 RPM / 0-3.600 ipm / M6-M14 • Max. Torque: 180 Nm	1 Llave Impacto GDX 180-LI	18V	21%	\$ 251.067	\$ 392.699
06019G52H0	GDX 180-LI DESCONTINUADO	Llave de Impacto GDX 180-LI (2 baterías)	Professional	• Voltaje: 18 V • 0 - 2.800 RPM / 0-3.600 ipm / M6-M14 • Max. Torque: 180 Nm	1 cargador multi-charger de 60', 2 baterías 18 V-LI Compact 1.5 Ah, maletín de transporte	18V	21%	\$ 439.545	\$ 687.500
06019N21E5	GDX 18V-285 [Bare Tool]	Llave de Impacto GDX 18V-285 [Bare Tool]	Professional	• Voltaje: 18 V • 0-2.000 r.p.m. • Max. Torque: 285 Nm	1 GD 18V-285, 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 247.552	\$ 387.200
06019N20E5	GDR 18V-215 [Bare Tool]	Llave de impacto GDR 18V-215 [Bare Tool]	Professional	• Voltaje: 18V • 2,100 3,300 RPM Motor sin carbones. • Max. Torque: 215Nm	• -1 Llave de impacto, 1 clip de soporte, 1 Manual de instrucciones	18V	21%	\$ 239.112	\$ 373.999
06019N20H2	GDR 18V-215	Llave de impacto GDR 18V-215 (2 baterías)	Professional	• Voltaje: 18V • 2,100 3,300 RPM Motor sin carbones. • Max. Torque: 215Nm	• 2x GBA 18V 2.0Ah, cargador GAL 18V-20 , maletín de transporte	18V	21%	\$ 464.158	\$ 725.999
06019J22E0	GDX 18V-200 [Bare Tool] DESCONTINUADO	Llave de Impacto GDX 18V-200 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Capacidad: 1.5 Ah • 0 – 3.400 rpm / 0 - 4.200 ipm • Max. Torque: 200 Nm	1 llave de impacto GDX 18V-200, 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 295.373	\$ 461.999
06019L60E0	GDR 18V-220 C [Bare Tool]	Llave de Impacto GDR 18V-220 C [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18 V • 0-3.400 rpm • Max. Torque: 220 Nm	1 Atornillador de impacto GDR 18V-220 C, 1 clip de cinturón, 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 351.635	\$ 549.999
06019M50E5	GDS 18V-350 [Bare Tool]	Llave de Impacto GDS 18V-350 [Bare Tool]	Professional	Potencia: 350 Nm de torque máximo de apriete y 560 Nm de reversión, Fácil manejo: Ligero y con solo 131 mm de longitud, permite trabajar con mucha más comodidad y ergonomía, Alta eficiencia: Producto optimizado para un menor consumo de batería aumentando el tiempo de trabajo.	1 GDS 18V-350, 1 Manual de instrucciones	18V	21%	\$ 281.309	\$ 440.000
06019K00E1	GDS 18V-400 [Bare Tool]	Llave de Impacto GDS 18V-400 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18 V • Mandril 1/2" • 0 - 2.500 RPM Cuadrado / Pin Guía + anillo de fricción • Max. Torque: 400 Nm 0 - 3.700 IMP	• -1 llave de impacto, 1 Manual de instrucciones, 1 Maletín	18V	21%	\$ 386.799	\$ 605.000
06019K00H0	GDS 18V-400	Llave de Impacto GDS 18V-400 (2 baterías)	Heavy Duty	• Voltaje: 18 V • Mandril 1/2" • 0 - 2.500 RPM Cuadrado / Pin Guía + anillo de fricción • Max. Torque: 400 Nm 0 - 3.700 IMP	• -1 llave de impacto, 1 Manual de instrucciones, 1 Maletín, 2 Ah y Cargador	18V	21%	\$ 774.301	\$ 1.211.099
06019K4100	GDS 18V-450 PC [Bare Tool]	Llave de Impacto GDS 18V-450 PC [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18 V • Mandril 1/2" • 0 - 2.300 RPM Cuadrado / Pin Guía + anillo de fricción • Max. Torque: 450 Nm 0 - 3.300 IMP	• -1 Llave de impacto, 1 clip de soporte, 1 Manual de instrucciones	18V	21%	\$ 421.260	\$ 658.900
06019P40E0	GDS 18V-780 [Bare Tool]	Llave de Impacto GDS 18V-780 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18 V • Mandril 1/2" • 2.000 RPM • 0 - 2.400 IMP • Max. Torque: 780 Nm • Torque Aflojamiento 1000Nm • 3 Velocidades • Motor Sin Carbones	Llave de Impacto GDS 18V-780 [Bare Tool] y 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 516.584	\$ 807.999
06019P40H1	GDS 18V-780	Llave de Impacto GDS 18V-780 [2 Baterías]	Heavy Duty	• Voltaje: 18 V • Mandril 1/2" • 2.000 RPM • 0 - 2.400 IMP • Max. Torque: 780 Nm • Torque Aflojamiento 1000Nm • 3 Velocidades • Motor Sin Carbones	Llave de Impacto GDS 18V-780 Bat 2x 5.0Ah, maletín, Cargador GAL 18v-40 y 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 895.072	\$ 1.399.999
06019J83E1	GDS 18V-1000 H [Bare Tool]	Llave de Impacto GDS 18V-1000 H [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V BITURBO • Mandril 1/2" • 800/1750 rpm / 1.600 - 2.600 ipm • Motor sin carbones. BITURBO • Max. Torque: 1050 – 350 Nm	• -1 Llave de impacto, 1 clip de soporte, 1 Manual de instrucciones	18V	21%	\$ 562.616	\$ 879.999

Código	Modelo	Descripción	Categoría	Datos Técnicos	Incluye	Batería	IVA	Precio de Lista	PVP Sugerido
06019J85E1	GDS 18V-1050 H [Bare Tool]	Llave de Impacto GDS 18V-1050 H [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V BITURBO • Mandril 3/4" • 800/1750 rpm / 1.600 - 2.600 ipm • Motor sin carbones. BITURBO • Max. Torque: 1000 – 350 Nm	-1 Llave de impacto, 1 clip de soporte, 1 Manual de instrucciones	18V	21%	\$ 632.944	\$ 989.999
06019M10E0	GDS 18V-1600 HC [Bare Tool]	Llave de Impacto GDS 18V-1600 HC [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V BITURBO • Mandril 3/4" • 800/1750 rpm / 1.550 - 2.350 ipm • Motor sin carbones. BITURBO • Max. Torque: 1600 Nm apriete – 2200 Nm de reversión	-1 Llave de impacto, 1 clip de soporte, 1 Manual de instrucciones	18V	21%	\$ 664.591	\$ 1.039.499
06119111E1	GBH 180-LI [Bare Tool] DESCONTINUADO	Martillo Perforador Demoledor GBH 180-LI [Bare Tool]	Professional	• Voltaje: 18V • Impacto: 0 - 5.100 ipm • 0 - 1800 RPM • Fuerza de Impacto: 2,0J • Tasa	1 martillo GBH 180-LI, 1 manual de instrucciones, 1 tope de profundidad, 1 mango auxiliar	18V	10,5%	\$ 377.347	\$ 538.999
06119111H0	GBH 180-LI DESCONTINUADO	Martillo Perforador Demoledor GBH 180-LI (2 baterías)	Professional	• Voltaje: 18V • Impacto: 0 - 5.100 ipm • 0 - 1800 RPM • Capacidad: 4,0 Ah • Fuerza de Impacto: 2,0J • Tasa	1 cargador GAL 18V-20, 2 baterías 18V 4,0 Ah, 1 empuñadura auxiliar y 1 limitador de profundidad.	18V	10,5%	\$ 739.294	\$ 1.056.000
06119240E0	GBH 185-LI [Bare Tool]	Martillo Perforador GBH 185-LI [Bare Tool]	Professional	• Voltaje: 18V • Impacto: 0 - 4.675 ipm • 0 - 1800 RPM • Fuerza de Impacto: 1,9J • Motor sin Carbones • Tasa	1 Martillo GBH 185-LI, 1 manual de instrucciones, 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar	18V	10,5%	\$ 400.451	\$ 572.000
06119240H0	GBH 185-LI	Martillo Perforador GBH 185-LI (2 baterías)	Professional	• Voltaje: 18V • Impacto: 0 - 4.675 ipm • 0 - 1800 RPM • Capacidad: 4,0 Ah • Fuerza de Impacto: 1,9J • Motor sin Carbones • Tasa	1 Martillo GBH 185-LI, 2 Baterías de 4,0 Ah, 1 Cargador GAL 1840, 1 manual de instrucciones de la herramienta, 1 manual de instrucciones del cargador, 1 Empuñadura auxiliar, 1 limitador de profundidad, maletín	18V	10,5%	\$ 762.396	\$ 1.088.999
06119271E0	GBH 18V-18 X [Bare Tool]	Martillo Perforador GBH 18V-18 X	Professional	• Voltaje: 18V • Impacto: 0 - 5.100 ipm • 0 - 1800 RPM • Capacidad: 4,0 Ah • Fuerza de Impacto: 2,0J • Tasa	1 Martillo Perforador , 1 empuñadura auxiliar, 0 y 1 manual de instrucciones.	18V	10,5%	\$ 404.302	\$ 577.500
06119271H0	GBH 18V-18 X	Martillo Perforador GBH 18V-18 X (2 baterías)	Professional	• Voltaje: 18V • Impacto: 0 - 5.100 ipm • 0 - 1800 RPM • Capacidad: 4,0 Ah • Fuerza de Impacto: 2,0J • Tasa	1 Martillo Perforador , 1 empuñadura auxiliar, 2 baterías de 18V 2Ah, 1 cargador GAL 18V-20 y 1 manual de instrucciones.	18V	10,5%	\$ 739.294	\$ 1.056.000
06119231E1	GBH 187-LI [Bare Tool]	Martillo Perforador GBH 187-LI [Bare Tool]	Professional	• Voltaje: 18V • Impacto: 0 - 4.350 ipm • 0 - 980 RPM • Capacidad: 4,0 Ah • Fuerza de Impacto: 2,4J • Motor sin Carbones • Tasa	1 Martillo GBH 187-LI, 1 manual de instrucciones, 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar	18V	10,5%	\$ 616.078	\$ 879.999
06119231H0	GBH 187-LI	Martillo Perforador GBH 187-LI (2 baterías)	Professional	• Voltaje: 18V • Impacto: 0 - 4.350 ipm • 0 - 980 RPM • Fuerza de Impacto: 2,4J • Motor sin Carbones • Tasa	1 Martillo GBH 187-LI, 2 Baterías de 4,0 Ah, 1 Cargador GAL 1840, 1 manual de instrucciones de la herramienta, 1 manual de instrucciones del cargador, 1 Empuñadura auxiliar, 1 limitador de profundidad	18V	10,5%	\$ 924.118	\$ 1.320.000
0611916001	GBH 18V-26D [Bare Tool]	Martillo Perforador Demoledor GBH 18V-26D [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • de Impacto: 2,5 J • 0 - 960 rpm / 0 - 4.260 ipm • Motor sin Carbones • Fuerza	1 Martillo Demoledor GBH 18V-26D, 1 Empuñadura auxiliar, 1 limitador de profundidad, 1 paño de limpieza	18V	10,5%	\$ 500.563	\$ 714.999
0611919003	GBH 18V-28 D [Bare Tool]	Martillo Perforador Demoledor GBH 18V-28 D [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • de Impacto: 3,4 J • 0 - 950 rpm • Motor sin Carbones • Fuerza	1 Martillo Demoledor GBH 18V-28D, 1 Empuñadura auxiliar, 1 limitador de profundidad, 1 paño de limpieza	18V	10,5%	\$ 650.732	\$ 929.499
0611915081	GBH 18V-36 C [Bare Tool]	Martillo Perforador Demoledor GBH 18V-36 C BITURBO [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • de Impacto: 7 J • KickBack Control, Soft start (ASC & EPC), botón bloqueo para cincelado constante y control de vibración. • Motor sin Carbones * BITURBO • Fuerza	1 Martillo Perforador GBH 18V-36 C, 1 Empuñadura auxiliar, 1 Tubo de grasa, 1 Paño de limpieza y 1 Manual	18V	10,5%	\$ 1.547.197	\$ 2.210.000
0611917180	GBH 18V-40 C [Bare Tool]	Martillo Perforador Demoledor BiTurbo GBH 18V-40 C BITURBO [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • de Impacto: 9 J • 0 - 3130 ipm • Motor sin Carbones * BITURBO • Fuerza	1 Martillo Perforador Demoledor BiTurbo GBH 18V-40 C, 1 empuñadura auxiliar, 1 Tubo de grasa, 1 paño de limpieza y 1 manual de instrucciones	18V	10,5%	\$ 2.002.254	\$ 2.859.999

Código	Modelo	Descripción	Categoría	Datos Técnicos	Incluye	Batería	IVA	Precio de Lista	PVP Sugerido
0611913180	GBH 18V-45 C [Bare Tool]	Martillo Perforador Demoledor GBH 18V-45 C BITURBO [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Fuerza de Impacto: 14 J • 0 - 305 rpm / 0 - 2.760 ipm • Motor sin Carbones * BITURBO	1 Martillo Perforador GBH 18V-45 C, 1 Empuñadura auxiliar, 1 Tubo de grasa, 1 Paño de limpieza y 1 Manual	18V	10,5%	\$ 2.310.294	\$ 3.299.999
1600A0051M	GDE 18V-16	Sistema de Aspiración de Polvo Bosch GDE 18V-16	Professional	Sistema de Aspiración de Polvo Bosch GDE 18V-16 para Martillo Perforador a Batería GBH 18V-26, en Caja de cartón	1 Accesorio de Sistema GDE 18V-16, 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 232.782	\$ 364.099
1600A001G7	GDE 68	Sistema de Aspiración de Polvo Bosch GDE 68	Professional	Sistema de Aspiración de Polvo Bosch GDE 68 para Perforaciones de hasta 68mm	1 Accesorio de Sistema GDE 68, 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 118.149	\$ 184.799
1600A003DK	GDE 115/125 FC-T	Sistema de Aspiración de Polvo Bosch GDE 115/125 FC-T	Professional	Sistema de Aspiración de Polvo Bosch GDE 115/125 FC-T para Amoladoras de 4 1/2" y 5", en Caja de cartón	1 Accesorio de Sistema GDE 115/125 FC-T, 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 295.374	\$ 462.000
1600A003DL	GDE 230 FC-S	Sistema de Aspiración de Polvo Bosch GDE 230 FC-S	Professional	Sistema de Aspiración de Polvo Bosch GDE 230 FC-S para Amoladoras de 9", en Caja de cartón	1 Accesorio de Sistema GDE 230 FC-S, 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 337.570	\$ 528.000
06019N90E0	GWS 18V-8 [Bare Tool]	Amoladora Inalámbrica GWS 18V-8 [Bare Tool]	Professional	• Voltaje: 18V • Diámetro de Disco: 4 1/2" /115mm • 11000 RPM • Diam. de eje: M14	Puño auxiliar, guarda de protección., Sin escobillas	18V	21%	\$ 319.030	\$ 499.000
06019N90H0	GWS 18V-8	Amoladora inalámbrica GWS 18V-8 + 2 Baterías 4.0 Ah + 1 cargador GAL 18V-40 + Maletín plástico	Professional	• Voltaje: 18V • Diámetro de Disco: 4 1/2" /115mm • 11000 RPM • Diam. de eje: M14	1 Amoladora Angular, 1 Llave de apriete, bridas de apriete, cargador GAL 18V-40, 2 Baterías 18V de 4.0 Ah	18V	21%	\$ 639.337	\$ 999.999
06019J40E0	GWS 18V-10 [Bare Tool] DESCONTINUADO	Amoladora Inalámbrica GWS 18V-10 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Diámetro de Disco: 5" /125mm • 2.200 - 9.000 RPM • Diam. de eje: M14	Puño auxiliar, guarda de protección, brida y tuerca de apriete rápido.	18V	21%	\$ 332.455	\$ 519.999
06019N40E0	GWS 18V-11 S [Bare Tool]	Amoladora Inalámbrica GWS 18V-11 S [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Diámetro de Disco: 5" /125mm • 3.000 - 9.000 RPM • Diam. de eje: M14 • 6 velocidades	1 Amoladora GWS 18V-11 S, 1 cubierta de protección, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete rápido, 1 empuñadura auxiliar Antivibración y 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 332.456	\$ 519.999
06019N40H0	GWS 18V-11 S	Amoladora Inalámbrica GWS 18V-11 S + Batería + Maletín	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Diámetro de Disco: 5" /125mm • 3.000 - 9.000 RPM • Diam. de eje: M14 • 6 velocidades	1 Amoladora GWS 18V-11 S, 2 Baterías GBA 5.0 Ah, 1 cargador GAL 18V-40, 1 maletín, 1 cubierta de protección, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete rápido, 1 empuñadura auxiliar Antivibración y 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 703.271	\$ 1.099.999
06019J41E0	GWS 18V-10 P [Bare Tool] DESCONTINUADO	Amoladora Bosch GWS 18V-10 P [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Diámetro de Disco: 5" /125mm • 9.000 RPM • Diam. de eje: M14	1 Amoladora GWS 18V-10 P, 1 cubierta de protección, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete rápido, 1 empuñadura auxiliar Antivibración y 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 374.013	\$ 585.000
06019G3E0A	GWS 18V-10 PC [Bare Tool] DESCONTINUADO	Amoladora 5" GWS 18V-10 PC [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Diámetro de Disco: 5" /125mm • 2.200 - 9.000 RPM • Diam. de eje: M14	Puño auxiliar, guarda de protección, brida y tuerca de apriete rápido.	18V	21%	\$ 492.289	\$ 769.999
06019G3F0B	GWS 18V-10 PSC [Bare Tool] DESCONTINUADO	Amoladora 5" GWS 18V-10 PSC [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Diámetro de Disco: 5" /125mm • 9.000 RPM • Diam. de eje: M14	Puño auxiliar antivibración, guarda de protección.	18V	21%	\$ 675.140	\$ 1.055.999
06019N43E0	GWS 18V-11 PS [Bare Tool]	Amoladora Inalámbrica GWS 18V-11 PS [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Diámetro de Disco: 5" /125mm • 3.000 - 9.000 RPM • Diam. de eje: M14 • KickBack Control • 6 velocidades	1 Amoladora GWS 18V-11 PS, 1 cubierta de protección, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete rápido, 1 empuñadura auxiliar Antivibración y 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 345.242	\$ 539.999
06019N43H2	GWS 18V-11 PS	Amoladora Inalámbrica GWS 18V-11 PS + Batería + Maletín	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Diámetro de Disco: 5" /125mm • 3.000 - 9.000 RPM • Diam. de eje: M14 • KickBack Control • 6 velocidades	1 Amoladora GWS 18V-11 PS, 2 Baterías GBA 5.0 Ah, 1 cargador GAL 18V-40, 1 maletín, 1 cubierta de protección, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete rápido, 1 empuñadura auxiliar Antivibración y 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 735.237	\$ 1.149.999

Código	Modelo	Descripción	Categoría	Datos Técnicos	Incluye	Batería	IVA	Precio de Lista	PVP Sugerido
06019H60E0	GWS 18V-15 C [Bare Tool] DESCONTINUADO	Amoladora a Batería 18V Bi Turbo motor sin carbones [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Diámetro de Disco: 5" /125mm • 11.00 RPM • Diam. de eje: M14	1 Amoladora GWS 18V-15 C, 1 tuerca de apoyo, 1 tuerca de apriete rápido, 1 Cubierta protectora, 1 empuñadura auxiliar antivibración y 1 manual	18V	21%	\$ 702.568	\$ 1.098.900
06019H6AE0	GWS 18V-15 P [Bare Tool]	Amoladora Bosch BiTurbo GWS 18V-15 P [Baretool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Diámetro de Disco: 5" /125mm • 9.800 RPM • Diam. de eje: M14 • Motor sin Carbones * BITURBO	1 Amoladora GWS 18V-15 P, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete rápido, 1 cubierta de protección, 1 empuñadura auxiliar Antivibración y 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 780.631	\$ 1.221.000
06019H6EE1	GWS 18V-180 PC [Bare Tool] DESCONTINUADO	Amoladora Bosch BiTurbo GWS 18V-180 PC [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Diámetro de Disco: 7" /180mm • 7.000 RPM • Diam. de eje: M14 • Motor sin Carbones * BITURBO	1 Amoladora GWS 18V-180 PC, 1 empuñadura auxiliar anti vibración con extensión, cubierta de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo, llave plana de ajuste y manual de instrucciones	18V	21%	\$ 875.573	\$ 1.369.500
06019J42E0	GWX 18V-10 P [Bare Tool] DESCONTINUADO	Amoladora Bosch X-Lock, GWX 18V-10 P [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Diámetro de Disco: 5" /125mm • 9.000 RPM • Diam. de eje: M14 • X-LOCK	1 Amoladora GWX 18V-10 P, 1 cubierta de protección, 1 empuñadura auxiliar Antivibración y 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 478.225	\$ 748.000
06017B0700	GWX 18V-10 PC [Bare Tool]	Amoladora a Batería de 5" Bosch GWX 18V-10 PC XLOCK, 18V, [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Diámetro de Disco: 5" /125mm • 9.500 RPM • Diam. de eje: M14	1 Amoladora Angular GWS 18V-10 PC, 1 manual de instrucciones, 1 mango antivibración, 1 guarda protectora, (XLOCK)	18V	21%	\$ 485.222	\$ 758.945
06014A1000	GLI 12V-300 [Bare Tool]	Linterna GLI 12V-30 [Bare Tool]	Professional	• Voltaje: 12V • Flujo luminoso: 300 lúmenes • Número de LEDs: 6	-1 linterna, 1 manual de instrucciones	12V	21%	\$ 63.294	\$ 98.999
06014A000	GLI 12V-330 [Bare Tool]	Linterna GLI 12V-330 [Bare Tool]	Professional	• Voltaje: 12V • Flujo luminoso: 300 lúmenes • Número de LEDs: 10	-1 linterna, 1 manual de instrucciones	12V	21%	\$ 77.360	\$ 121.000
06014A1100	GLI 18V-300 [Bare Tool]	Linterna GLI 18V-300 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Flujo luminoso: 300 lúmenes • Número de LEDs:6	1 Linterna GLI 18V-300, 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 101.974	\$ 159.500
06014A80E0	GLI 18V-1500 [Bare Tool]	Linterna GLI 18V-1500 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Flujo luminoso: 1500 y 800 lúmenes • Protección clase IP 64	1 Linterna GLI 18V-1500, 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 166.292	\$ 260.100
0601446400	GLI 18V - 1900 [Bare Tool]	Linterna GLI 18V - 1900 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Flujo luminoso: 1900 lúmenes • También tiene dos ajustes de brillo, cinco ángulos de ajuste flexibles y un hilo de trípode de 5/8 "	Linterna LED Inlámbrica GLI 18V-1500 y 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 203.245	\$ 317.900
06014A81E0	GLI 18V - 3000 [Bare Tool]	Linterna GLI 18V-3000 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Flujo luminoso: 3000, 2000 y 1000 lúmenes • Protección IP 64	Linterna LED Inlámbrica GLI 18V-3000 y 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 242.948	\$ 380.000
06019P5100	GLI 18V-5000 [Bare Tool]	Linterna GLI 18-5000 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Flujo luminoso: 5000 lúmenes • Número de LEDs: 80 • Protección clase IP 54	Linterna LED Inlámbrica GLI 18V-5000 y 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 415.569	\$ 649.999
06019P5000	GLT 18V-5000 [Bare Tool]	Torre de iluminación LED Inlámbrica. GLT 18V-5000 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Flujo luminoso: 5000 lúmenes • Protección clase IP 54	Torre de iluminación LED Inlámbrica y 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 607.370	\$ 949.999
06014A5001	GLA 18V H-7500 [Bare Tool]	Linterna GLA 18VH-7500 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Flujo luminoso: 7500 lúmenes • Protección clase IP 54	Linterna LED Inlámbrica GLA 18VH-7500 y 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 575.403	\$ 899.999
06019B2901	GUS 12V-LI [Bare Tool]	Tijera Universal GUS 12V-30012V [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 12V • Materiales de corte: cuero, papel, pisos vinílicos o laminados. • Cuchilla poligonal auto afilable de 60 mm • Velocidad: 700 RPM • Son indicadas para industrias textiles, instaladores de pisos y trabajos en otros materiales hasta 11 mm de espesor.	1 Tijeras universales GUS 12V-300, 1 manual de instrucciones	12V	21%	\$ 186.366	\$ 291.499
06019E3000	GAS 12V-LI [Bare Tool]	Aspiradora Inalámbrica GAS 12V [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 12V • Flujo de aire max: 15 l/s	1 boquilla.	12V	21%	\$ 189.180	\$ 295.900
060164L9E0	GSA 12V-LI [Bare Tool]	Sierra Sable GSA 12 V-LI [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 12 V • Distancia Golpe: 14,5 mm • 0 - 3,000 cpm	1 hoja para metal, 1 hoja para madera. No incluye batería y cargador.	12V	21%	\$ 196.915	\$ 307.999

Código	Modelo	Descripción	Categoría	Datos Técnicos	Incluye	Batería	IVA	Precio de Lista	PVP Sugerido
0601372101	GEX 12V-125 [Bare Tool]	Lijadora Roto orbital Inalámbrica GEX 12V-125 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 12V • Número de velocidades: 6 • Motor sin Carbones.	1 Lijadora roto orbital, 1 lija, 1 colector de polvo, 1 manual de instrucciones	12V	21%	\$ 197.549	\$ 308.990
06015A1001	GST 12V-70 [Bare Tool]	Sierra Caladora GST 12V-70 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 12V • 1.500 – 2.800 rpm • Altura: 18mm	1 hoja de sierra T 308 B, 1 hoja de sierra T144 D, adaptador de extracción de polvo.	12V	21%	\$ 281.308	\$ 439.999
06019F2000	GWS 12V-76 [Bare Tool]	Minipulidora 3" GWS 12V-76 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 12V • 19.500 rpm • Disco: 3" (76mm)	Disco de corte, guarda de protección, conjunto de bridas para lo disco.	12V	21%	\$ 281.309	\$ 440.000
06016B00L0	GKF 12V-8 [Bare Tool]	Minifresadora GKF 12V-8 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 12V • 13.000 rpm • Pinzas: 6mm y 1/4"	1 pinza 6 mm, 1 pinza	12V	21%	\$ 316.471	\$ 494.999
06016A1001	GKS 12V-26 [Bare Tool]	Sierra Circular GKS 12V-26 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 12V • 1.400 rpm • Disco: 85mm	1 disco Optiline 85x15x1,1mm; 1 adaptador de extracción de polvo, 1 guía paralela.	12V	21%	\$ 329.834	\$ 515.900
06015A7000	GHO 12V-20 [Bare Tool]	Cepillo GHO 12V-20 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 12V • 14.500 rpm • Profundidad de corte: 0-2mm	1 Cepillo GH012V-20, 1 cuchilla TCT, 1 manual de instrucciones, caja de cartón.	12V	21%	\$ 457.126	\$ 715.000
06019F5100	GBL 18V-120 [Bare Tool]	Soplador GBL 18V-120 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18 V • 17.000 RPM • Velocidad max de aire: 120 m3/h	1 pico, 1 tubo de extensión, 1 pico para agujeros profundos, 1 tubo recolector de polvo.	18V	21%	\$ 175.466	\$ 274.450
06019D0200	GSS 18V-10 [Bare Tool]	Lijadora Orbital GSS 18V-10 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Oscilaciones: 11.000 - 22.000 opm • Diámetro de Órbita: 1,6 mm	No incluye batería y cargador.	18V	21%	\$ 201.065	\$ 314.490
06016C60E0	GLF 18V-8 [Bare Tool]	Fresadora GLF 18V-8 [Bare Tool]	Professional	• Voltaje: 18V • 10.000 – 30.000 rpm • Pinzas: 6 mm / ¼" mm / 8 mm	GLF 18V-8.	18V	21%	\$ 249.661	\$ 390.500
06013A50E0	GEX 185-LI [Bare Tool]	Lijadora Roto orbital inalámbrica GEX 185-LI SB [Bare Tool]	Professional	• Voltaje: 18V • Número de velocidades: 6 • Motor sin Carbones. • Diámetro de Órbita: 2,5 mm	1 Lijadora roto orbital inalámbrica, 1 manual de instrucciones, 1 colector de polvo	18V	21%	\$ 253.178	\$ 396.000
06012A6580	GHG 18V-50 [Bare Tool]	Pistola de calor GHG 18V-50 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Temperatura: 300 - 500 °C • Flujo Aire: 175 l/min	1 Pistola de calor GHG 18V-50, 1 manual de instrucciones, 1 boquilla reductora, 1 boquilla reflectora	18V	21%	\$ 281.309	\$ 440.000
06019M31E0	GKS 18V-51 [Bare Tool]	Sierra Circular GKS 18V-51 [Bare Tool]	Professional	• Voltaje :18V • Disco: 140mm • 6300 RPM	1 Sierra circular GKS 18V-51 , 1 manual de instrucciones, 1 disco de sierra	18V	21%	\$ 299.242	\$ 468.050
06015B30E1	GST 185-LI [Bare Tool]	Sierra Caladora GST 185-LI [Bare Tool]	Professional	• Voltaje: 18 V Li-Ion • Altura del curso: 26 m • 0 - 3.500 rpm	1 Hoja sierra. No incluye batería y cargador.	18V	21%	\$ 312.956	\$ 489.500
06016A22E0	GKS 18V-57 [Bare Tool]	Sierra circular - GKS 18 V-57 [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V LI • 3.900 RPM • Diámetro de Disco: 6 1/4" - 165mm • Profundidad Corte: 36mm /40mm	1 sierra circular GKS 18V-57, 1 disco Optiline Wood, 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 393.832	\$ 616.000
060164J000	GSA 18V-LI [Bare Tool] DESCONTINUADO	Sierra Sable GSA 18V - LI [BareTool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18 V • 0-2700 rpm • Longitud de Golpe: 28mm	1 hoja para madera	18V	21%	\$ 421.963	\$ 660.000
06016C00E0	GSA 185-LI	Sierra Sable GSA 185- LI [BareTool]	Professional	• Voltaje: 18 V • 0-2900 rpm • Longitud de Golpe: 28mm	1 Sierra Sable GSA 185-LI, 1x S 123 XF "Progressor for metal" , 1x S 2345 X "Progressor for wood", 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 421.963	\$ 660.000
06016D00E0	GKS 18V-68-2 SB [Bare Tool]	Sierra circular - GKS 18V-68-2 SB [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18V LI • 5.500 RPM • Diámetro de Disco: 6 1/4" - 184mm • Profundidad Corte: 66mm	1 Sierra Circular GKS 18V-68-2, 1 manual de instrucciones de la herramienta, 1 guía paralela, 1 disco standard	18V	21%	\$ 439.545	\$ 687.500
06019C6302	GAS 18V-10L [Bare Tool]	Aspiradora GAS 18V-10L Premium SB + 2AC [Bare Tool]	Heavy Duty	• Voltaje: 18 V • Flujo de Aire: 24 l/s • Longitud de manguera: 160 cm	1 filtro, 1 boquilla para piso, 1 tubo curvo, 1 boquilla grieta, 3 tubos, 1 manguera.	18V	21%	\$ 446.577	\$ 698.500
06016C12E1	GKS 185-LI [Bare Tool]	Sierra circular - GKS 185-LI [Bare Tool]	Professional	• Voltaje: 18V LI • 5.000 RPM • Diámetro de Disco: 6 1/2" - 165mm • Motor sin carbones • Profundidad Corte: 42 mm / 57 mm	Disco de corte. No incluye batería y cargador.	18V	21%	\$ 395.590	\$ 618.750
06015A03D0	GHO 18V-LI [Bare Tool] DESCONTINUADO	Cepillo GHO 18V-LI [Bare Tool]	Heavy Duty	• Ajuste continuo del grosor de la viruta hasta 1,6 mm. • El colector de polvo permite una mejor visibilidad de la superficie. • Dispone de selector de velocidad para una mayor precisión y calidad de tu trabajo.	1 Cepillo GHO 18V-LI, 1 manual de instrucciones, 1 lámina	18V	21%	\$ 467.676	\$ 731.500

Código	Modelo	Descripción	Categoría	Datos Técnicos	Incluye	Batería	IVA	Precio de Lista	PVP Sugerido
06015B50D0	GHO 185-LI [Bare Tool]	Cepillo GHO 185-L [Bare Tool]	Professional	- Voltaje: 18V - Brushless - Indicador de batería LED 14.000 rpm - Profundidad de corte: 2.6mm	1 Cepillo GHO 185-LI, 1 manual de instrucciones, 2x Láminas TCT , Bolsa de polvo	18V	21%	\$ 467.676	\$ 731.500
06012A0400	GCB 18V-63 [Bare Tool]	Sierra de cinta inalámbrica Bosch GCB 18V-63 18V [Bare Tool]	Heavy Duty	Voltaje: 18V LI	1 Sierra de cinta GCB 18V-63, 1 Hoja de Sierra de cinta 18 TPI, 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 555.584	\$ 869.000
06018G20D0	GOP 185-LI [Bare Tool]	Multicortadora GOP 185-LI [Bare Tool]	Professional	- Voltaje: 18V - Oscilación 10,000 – 20,000 rpm - Angulo de Oscilación: 3,4	1 multicortadora GOP 185, 1 manual de instrucciones, unhoja PAIZ 32 APB	18V	21%	\$ 583.715	\$ 913.000
06016B8000	GKM 18V-50 [Bare Tool]	Sierra circular metal GKM 18V-50 [Bare Tool]	Heavy Duty	- Voltaje: 18V - Diámetro de Disco: 136 mm 4.250 RPM	1 Sierra Circular de Metal GKM 18V-50, 1 Disco Standard for Metal 136mm, 1 Manual de Instrucciones	18V	21%	\$ 587.934	\$ 919.599
0601926200	GSC 18V-16 [Bare Tool] DESCONTINUADO	Cizalla de Chapa GSC 18V-16 [Bare Tool]	Heavy Duty	- Voltaje: 18V LI - Cursos sin carga 3.400 cpm	Cuchilla, calibrador de ajuste, 2 llaves Allen.	18V	21%	\$ 632.944	\$ 989.999
0601926300	GSC 18V-16 E	Cizalla Bosch GSC 18V-16 E [Bare Tool]	Heavy Duty	- Voltaje: 18V LI -> 700W - Carrera sin carga 3.200 rpm - Corte de chapas metálicas de hasta 1,6 mm - Motor Brushless	1 Cizalla GSC 18V-16 y 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 1.137.701	\$ 1.779.499
0601229200	GGs 18V-23 PLC [Bare Tool]	Amoladora Recta GGS 18V-23 PLC [Bare Tool]	Heavy Duty	- Voltaje: 18V 23.000 rpm - Diámetro de pinzas: 8mm	L-BOXX, pinza de fijación del accesorio, llave de 13 y 19 mm.	18V	21%	\$ 765.863	\$ 1.197.900
06016A8108	GSA 18V-32 [Bare Tool]	Sierra Sable GSA 18V-32 [Bare Tool]	Heavy Duty	- Voltaje: 18 V - Motor sin Carbones 0-2500 rpm - Longitud de Golpe: 32mm	1 hoja S1110VF, 1 hoja S1130CF.	18V	21%	\$ 773.599	\$ 1.210.000
06018B6002	GOP 18V-28 [Bare Tool] DESCONTINUADO	Multicortadora GOP 18V-28 [Bare Tool]	Heavy Duty	- Voltaje: 18V - Nº de oscilaciones en vacío: 8.000-20.000 OPM - Angulo de oscilación 2,8	1 Multicortadora GOP 18V-28, 1 manual de instrucciones, 1 hoja de sierra de inmersión StarlockPlus	18V	21%	\$ 805.246	\$ 1.259.500
06016B51E0	GKS 18V-68 GC [Bare Tool]	Sierra circular - GKS 18V-68 GC BITURBO [Bare Tool]	Heavy Duty	- Voltaje: 18V LI 2500 - 5000 RPM - Diámetro de Disco: 184 mm - Velocidades variables: 6 - Profundidad Corte: 46mm /64mm - Motor BITURBO sin carbones	1 Sierra circular GKS 18V-68 GC, 1 disco para madera 20 dientes, 1 guía paralela, 1 Llave allen	18V	21%	\$ 949.416	\$ 1.485.000
06019K50E0	GRG 18V-16 C [Bare Tool]	Remachadora inalámbrica 18V GRG 18V-16 C [Bare Tool]	Heavy Duty	- Brushless 18V - Diámetro Remaches: 3-6,4 mm - Recorrido: 25 mm	1 Remachadora GRG 18V-16 C, 4 boquillas, llave manual, colector de plástico, set de mordazas de repuesto, clip de cinturón	18V	21%	\$ 1.124.531	\$ 1.758.900
06016B4000	GKT 18V-52 GC [Bare Tool]	Sierra Circular de inmersiói Bosch GKT 18V-52 GC BITURBO - [Bare Tool] + Módulo Bluetooth + L-BOXX 238	Heavy Duty	- Voltaje: 18V LI - Motor BITURBO sin carbones	1 Sierra Circular de Inmersión Bosch	18V	21%	\$ 1.160.397	\$ 1.814.999
06019N80E0	GRC 18V-60 [Bare Tool]	Llave de crique GRC 18V-60	Professional	- Voltaje: 18V - Mandril: 3/4 130-400 rpm 3 modos de velocidad - Max. Torque: 0-60 Nm - Motor sin Carbones	1 Llave de crique a batería GRC 18V-60 y 1 manual de instrucciones	18V	21%	\$ 446.897	\$ 699.000
0601B51100	GCM 18V-254 D [Bare Tool]	Sierra Ingleteadora inalámbrica 10" Bosch GCM 18V-254 D BITURBO [Bare Tool]	Heavy Duty	- Voltaje: 18V - Motor BITURBO sin carbones 4.500 RPM - Diámetro de Disco: 10" - 254 mm - Profundidad Corte: 215mm /350mm	1 Sierra Ingleteadora inalámbrica, 1 disco 10" Standard for Wood de 48 dientes, 2 cajas de extensión, 1 recolector de polvo, 1 manual de instrucciones.	18V	21%	\$ 1.616.821	\$ 2.528.900
0601B440K0	GTS 18V-216 [Bare Tool]	SIERRA CIRCULAR DE MESA GTS 18V-216 BITURBO [Bare Tool]	Heavy Duty	- Voltaje: 18V - Motor BITURBO sin carbones 4.500 RPM - Diámetro de Disco: 8 1/2" - 216 mm - Profundidad Corte: 45mm /70mm	1 Sierra de Mesa GTS 18V-216, 1 Manual de instrucciones, 1 disco para madera 216 x 30 x 2,0 mm con 24 dientes, 1 bastón de seguridad, 1 medidor de escuadra, 1 guía paralela, 1 protector de cuchilla.	18V	21%	\$ 1.723.015	\$ 2.695.000
0601B430K0	GCM 18V-305 GDC [Bare Tool]	SIERRA INGLETEADORA GCM 18V-305 GDC BITURBO [Bare Tool]	Heavy Duty	- Voltaje: 18V - Motor BITURBO sin carbones 4.000 RPM - Diámetro de Disco: 12" -305 mm - Profundidad Corte: 60mm /120mm	1 Sierra Ingleteadora GCM 18V-305 GDC, 1 disco expert for Wood de 60 dientes, 1 Bolsa coleccionadora de polvo.	18V	21%	\$ 3.059.231	\$ 4.785.000

[illegible]

Código	Modelo	Descripción	Categoría	Datos Técnicos	Incluye	Batería	IVA	Precio de Lista	PVP Sugerido
06018F40H0	GWS 25-230 VULCANO	Amoladora 9" GWS 25-230	Heavy Duty	• Potencia: 2.520W • Diámetro de Disco: 9" / 230mm • 6.500 RPM • Diam. de eje: 5/8"	Empuñadura auxiliar VC, 1 brida, 1 tuerca de apriete, 1 llave de apriete y guarda de protección	-	21%	\$ 390.706	\$ 611.110
06018F31H0	GWS 25-180 DM VULCANO	Amoladora 7" GWS 25-180 DM	Heavy Duty	• Potencia: 2.500W • Interruptor "Hombre Muerto" • Diámetro de Disco: 7" / 180mm • 8.500 RPM • Diam. de eje: M14	Empuñadura auxiliar VC, 1 brida, 1 tuerca de apriete, 1 llave de apriete y guarda de protección	-	21%	\$ 390.706	\$ 611.110
06018F41H0	GWS 25-230 DM VULCANO	Amoladora 9" GWS 25-230 DM	Heavy Duty	• Potencia: 2.520W • Interruptor "Hombre Muerto" • Diámetro de Disco: 9" / 230mm • 6.500 RPM • Diam. de eje: 5/8"	Empuñadura auxiliar VC, 1 brida, 1 tuerca de apriete, 1 llave de apriete y guarda de protección	-	21%	\$ 390.706	\$ 611.110
06018F50H0	GWS 28-180 VULCANO	Amoladora 7" GWS 28-180	Heavy Duty	• Potencia: 2.800W • Diámetro de Disco: 7" / 180mm • 8.500 RPM • Diam. de eje: M14	Empuñadura auxiliar VC, 1 brida, 1 tuerca de apriete, 1 llave de apriete y guarda de protección	-	21%	\$ 402.271	\$ 629.200
06018F60H0	GWS 28-230 VULCANO	Amoladora 9" GWS 28-230	Heavy Duty	• Potencia: 2.800W • Diámetro de Disco: 9" / 230mm • 6.500 RPM • Diam. de eje: 5/8"	Empuñadura auxiliar VC, 1 brida, 1 tuerca de apriete, 1 llave de apriete y guarda de protección	-	21%	\$ 402.271	\$ 629.200
06018F51H0	GWS 28-180 DM VULCANO	Amoladora 7" GWS 28-180 DM	Heavy Duty	• Potencia: 2.800W • Interruptor "Hombre Muerto" • Diámetro de Disco: 7" / 180mm • 8.500 RPM • Diam. de eje: M14	Empuñadura auxiliar VC, 1 brida, 1 tuerca de apriete, 1 llave de apriete y guarda de protección	-	21%	\$ 402.271	\$ 629.200
06018F61H0	GWS 28-230 DM VULCANO	Amoladora 9" GWS 28-230 DM	Heavy Duty	• Potencia: 2.800W • Interruptor "Hombre Muerto" • Diámetro de Disco: 9" / 230mm • 6.500 RPM • Diam. de eje: 5/8"	Empuñadura auxiliar VC, 1 brida, 1 tuerca de apriete, 1 llave de apriete y guarda de protección	-	21%	\$ 402.271	\$ 629.200
06018F71H0	GWS 25-180 LVI	Amoladora 7" GWS 25-180 LVI	Heavy Duty	• Potencia: 2.500W • Interruptor "Hombre Muerto" • Diámetro de Disco: 7" / 180mm • 8.500 RPM • Diam. de eje: M14	Empuñadura auxiliar VC, 1 brida, 1 tuerca de apriete, 1 llave de apriete y guarda de protección	-	21%	\$ 462.049	\$ 722.699
06018F81H0	GWS 25-230 LVI	Amoladora 9" GWS 25-230 LIV	Heavy Duty	• Potencia: 2.520W • Interruptor "Hombre Muerto" • Diámetro de Disco: 9" / 230mm • 6.500 RPM • Diam. de eje: 5/8"	Empuñadura auxiliar VC, 1 brida, 1 tuerca de apriete, 1 llave de apriete y guarda de protección	-	21%	\$ 462.049	\$ 722.699
06018F71H1	GWS 25-180 LVI R D Handle	GWS 25-180 LVI R Puño D	Heavy Duty	• Potencia: 2.500W • Interruptor "Hombre Muerto" • Diámetro de Disco: 7" / 180mm • 8.500 RPM + PUÑO EN D • Diam. de eje: M14	Empuñadura auxiliar VC, 1 brida, 1 tuerca de apriete, 1 llave de apriete y guarda de protección	-	21%	\$ 530.970	\$ 830.500
06018F81H1	GWS 25-230 LVI R D-Handle	GWS 25-230 LVI R Puño D	Heavy Duty	• Potencia: 2.500W • Interruptor "Hombre Muerto" • Diámetro de Disco: 9" / 230mm • 8.500 RPM + PUÑO EN D • Diam. de eje: M14	Empuñadura auxiliar VC, 1 brida, 1 tuerca de apriete, 1 llave de apriete y guarda de protección	-	21%	\$ 642.474	\$ 830.500
06013A23H0	GPO 11-180 S	Polichadora 7" GPO 11-180 S	Professional	• Potencia: 1.100 W • Diam. de eje: M14 • Diámetro de Disco: 7" / 180mm • 900 – 3.800 RPM	1 Pulidora, 1 plato de apoyo, 1 disco de pulido, 1 empuñadura auxiliar, 1 manual y 1 caja de cartón	-	21%	\$ 317.527	\$ 496.650
06013892H0	GPO 14-180 S	Polichadora 7" GPO 14-180 S	Heavy Duty	• Potencia: 1.400 W • Diam. de eje: M14 • Diámetro de Disco: 7" / 180mm • 6 velocidades • 600 - 3.500 RPM	1 Pulidora, 1 plato de apoyo, 1 disco de pulido, 1 empuñadura auxiliar, 1 manual y 1 caja de cartón	-	21%	\$ 453.610	\$ 709.500
06013890H0	GPO 14 CE	Polichadora 7" GPO 14 CE	Heavy Duty	• Potencia: 1.400 W • Diam. de eje: M14 • Diámetro de Disco: 7" / 180mm • 750 - 3.000 RPM	1 Pulidora, 1 plato de apoyo, 1 disco de pulido, 1 empuñadura auxiliar, 1 manual y 1 caja de cartón	-	21%	\$ 453.610	\$ 709.500
06112A60H0	GBH 220	Martillo Perforador Demoledor GBH 220	Professional	• Potencia: 650W • 0 - 2.030 RPM • Fuerza de Impacto: 1,7 J	Maletín de transporte, tope de profundidad, empuñadura auxiliar	-	10,5%	\$ 259.156	\$ 370.175
06112A00H0	GBH 2-24 D	Martillo Perforador Demoledor GBH 2-24 D	Heavy Duty	• Potencia: 800W • 0 - 1.300 RPM • Fuerza de Impacto: 2,7 J	Maletín de transporte, tope de profundidad, empuñadura auxiliar	-	10,5%	\$ 320.500	\$ 457.799
06112537H0	GBH 2-26 DRE	Rotomartillo Demoledor GBH 2-26 DRE	Heavy Duty	• Potencia: 800W • 0 - 900 RPM • Fuerza de Impacto: 2,7 J	Maletín de transporte, paño de limpieza, empuñadura auxiliar y tope de profundidad	-	10,5%	\$ 456.423	\$ 651.950
06112673H0	GBH 2-28	Martillo Perforador Demoledor GBH 2-28 D	Heavy Duty	• Potencia: 850W • 0 - 900 RPM • Fuerza de Impacto: 3,2 J	Maletín de transporte, empuñadura auxiliar y tope de profundidad	-	10,5%	\$ 495.103	\$ 707.200
061123A0H0	GBH 3-28 DRE	Martillo Perforador Demoledor GBH 3-28 DRE	Heavy Duty	• Potencia: 800W • 0 - 900 RPM • Fuerza de Impacto: 0 - 3,5 J	Maletín de transporte, tope de profundidad, empuñadura auxiliar	-	10,5%	\$ 577.573	\$ 824.999

Código	Modelo	Descripción	Categoría	Datos Técnicos	Incluye	Batería	IVA	Precio de Lista	PVP Sugerido
06113321H0	GBH 4-32 DFR	Martillo Perforador Demoledor GBH 4-32 DFR	Heavy Duty	• Potencia: 900W • 0 - 760 RPM • Fuerza de Impacto: 5,0 J	Maletín de transporte, tope de profundidad, empuñadura auxiliar	-	10,5%	\$ 924.118	\$ 1.320.000
06112690H0	GBH 5-40 D	Martillo Perforador Demoledor GBH 5-40 D	Heavy Duty	• Potencia: 1.100W • 170 - 340 RPM • Fuerza de Impacto: 8,5 J	Maletín de transporte, empuñadura auxiliar, tubo de grasa, paño para limpieza	-	10,5%	\$ 1.232.157	\$ 1.760.000
06112640H0	GBH 5-40 DCE DESCONTINUADO	Martillo Perforador Demoledor GBH 5-40 DCE	Heavy Duty	• Potencia: 1.150W • 0 - 170 / 340 RPM • Fuerza de Impacto: 8,8 J	Maletín de transporte, empuñadura auxiliar, tubo de grasa, paño para limpieza	-	10,5%	\$ 1.501.691	\$ 2.145.000
06112651H0	GBH 8-45 D	Martillo Perforador Demoledor GBH 8-45 D	Heavy Duty	• Potencia: 1.500W • 0 - 305 RPM • Fuerza de Impacto: 12,5 J	Maletín de transporte, empuñadura auxiliar.	-	10,5%	\$ 1.559.449	\$ 2.227.500
06112650H0	GBH 8-45 DV	Martillo Perforador Demoledor GBH 8-45 DV	Heavy Duty	• Potencia: 1.500W • 150 - 305 RPM • Fuerza de Impacto: 12,5 J	Maletín de transporte, tubo de grasa, empuñadura auxiliar	-	10,5%	\$ 1.809.731	\$ 2.585.000
06112660H0	GBH 12-52 DV	Rotomartillo Demoledor GBH 12-52 DV	Heavy Duty	• Potencia: 1.700W • 0 - 220 RPM • Fuerza de Impacto: 19 J	Maletín de transporte, tubo de grasa, empuñadura auxiliar, paño de limpieza	-	10,5%	\$ 2.156.274	\$ 3.079.999
06113387H0	GSH 500	Martillo Demoledor GSH 500	Professional	• Potencia: 1.100W • Tasa de Impacto: 2.900 gpm • Fuerza de Impacto: 7,5 J	1 Cíncel, puño auxiliar, maletín	-	10,5%	\$ 595.671	\$ 850.850
06113370H0	GSH 5	Martillo Demoledor GSH 5	Heavy Duty	• Potencia: 1.100W • Tasa de Impacto: 2.850 gpm • Fuerza de Impacto: 7,5 J	1 Martillo , 1 manual de instrucciones, 1 empuñadura auxiliar, 1 Maleta de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta	-	10,5%	\$ 816.304	\$ 1.166.000
06113210H0	GSH 5 CE DESCONTINUADO	Martillo Demoledor GSH 5 CE	Heavy Duty	• Potencia: 1.150W • Tasa de Impacto: 2.900 gpm • Fuerza de Impacto: 8,3 J	1 Martillo , 1 manual de instrucciones, 1 empuñadura auxiliar, 1 Maleta de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta	-	10,5%	\$ 1.097.390	\$ 1.567.500
06113168H0	GSH 11 E	Martillo Demoledor GSH 11 E	Heavy Duty	• Potencia: 1.700W • Tasa de Impacto: 900 - 1.890 gpm • Fuerza de Impacto: 25 J	1 Martillo , 1 manual de instrucciones, 1 empuñadura auxiliar, 1 Maleta de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 4 cinceles	-	10,5%	\$ 1.232.157	\$ 1.760.000
06113360H0	GSH 11 VC DESCONTINUADO	Martillo Demoledor GSH 11 VC	Heavy Duty	• Potencia: 1.700W • Tasa de Impacto: 900 - 1.700 gpm • Fuerza de Impacto: 23 J	1 Martillo , 1 manual de instrucciones, 1 empuñadura auxiliar, 1 Maleta de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta	-	10,5%	\$ 2.090.816	\$ 2.986.500
06113440H0	GSH 14 C	Martillo demoledor GSH 14 C	Heavy Duty	• Potencia: 1.750W • Tasa de Impacto: 1900 ipm • Fuerza de Impacto: 28 J	1 Martillo GSH 14 C, 1 manual de instrucciones, 1 empuñadura auxiliar, 1 Maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño de limpieza para el martillo, 1 cíncel punta	-	10,5%	\$ 2.267.939	\$ 3.239.500
06113350H0	GSH 16-28	Martillo Demoledor GSH 16-28	Heavy Duty	• Potencia: 1.750W • Tasa de Impacto: 1.300 gpm • Fuerza de Impacto: 45 J	Maletín de transporte con ruedas, puntero autofiable, tubo de grasa, paño de limpieza, empuñadura auxiliar	-	10,5%	\$ 2.545.756	\$ 3.636.330
061130A0H0	GSH 27 VC	Martillo Demoledor GSH 27 VC	Heavy Duty	• Potencia: 2.000W • Tasa de Impacto: 1.000 gpm • Fuerza de Impacto: 69 J	1 Martillo GSH 27, 1 manual de instrucciones	-	10,5%	\$ 3.218.232	\$ 4.596.889
06015B40H0	GST 680	Sierra Caladora GST 680	Professional	• Potencia: 500 W • Capacidad Corte Madera: 68mm • 800 - 3,100 com	1 Sierra caladora, 1 manual de instrucciones, 1 llave allen, 1 protección contra astillas, 1 hoja de corte	-	21%	\$ 101.142	\$ 158.199
06015B41H0	GST 750	Sierra Caladora GST 750	Professional	• Potencia: 520 W • Capacidad Corte Madera: 75mm • 800 - 3,200 com	1 Sierra caladora GST 750, 1 hoja de sierra para corte en madera T 111C, 1 zapata, 1 protección contra astillas y 1 protección contra el polvo	-	21%	\$ 132.641	\$ 207.467
060158H0H0	GST 75 E	Sierra Caladora GST 75 E	Heavy Duty	• Potencia: 710 W • Altura del Curso: 20mm • Capacidad Corte Madera: 75mm • 500 - 3,100 com	Liave Allen, 1 segueta de sierra, protector de astillas, maletín de transporte, set de extracción de polvo	-	21%	\$ 281.756	\$ 440.700
060158F0H0	GST 90 BE	Sierra Caladora GST 90 BE	Heavy Duty	• Potencia: 650 W • Altura del Curso: 26mm • Capacidad Corte Madera: 90mm • 500 - 3,100 com	Liave Allen, 1 segueta de sierra, protector de astillas, maletín de transporte, set de extracción de polvo	-	21%	\$ 321.491	\$ 502.850
06015130H0	GST 150 BCE	Sierra Caladora GST 150 BCE	Heavy Duty	• Potencia: 780 W • Capacidad Corte Madera: 150mm • 500 - 3,100 cpm	1 segueta de sierra, guarda de protección, kit de extracción de polvo, zapata, maletín de transporte	-	21%	\$ 504.993	\$ 789.869
06015486H2	GDC 150	Sierra Mármol GDC 150 + 2 discos de corte a seco	Professional	1.500 W, Placa base austable para cortes en ángulo y encastre sin llave. Disto hasta 125mm.	1 sierra marmol, 2 discos de corte a seco	-	21%	\$ 221.531	\$ 346.500

Código	Modelo	Descripción	Categoría	Datos Técnicos	Incluye	Batería	IVA	Precio de Lista	PVP Sugerido
06016C30H0	GKS 130	Sierra Circular GKS 130	Professional	• Potencia: 1.300 W • Disco: 7 1/4" (184 mm) • 5.800 RPM	1 Sierra circular, 1 disco de corte standard 24T, 1 manual de instrucciones	-	21%	\$ 165.939	\$ 259.549
06016B30H0	GKS 150	Sierra Circular GKS 150	Professional	• Potencia: 1.500 W • Disco: 7 1/4" (184 mm) • 6.000 RPM	1 Sierra circular GKS 150, 1 manual de instrucciones, 1 disco de sierra de 24 dientes, 1 guía paralela	-	21%	\$ 196.915	\$ 307.999
06016B20H0	GKS 20-65	Sierra Circular GKS 20-65	Heavy Duty	• Potencia: 2.000 W • Disco: 7 1/4" (184 mm) • 5.400 RPM	Disco de sierra de 20 dientes, guía paralela.	-	21%	\$ 350.932	\$ 548.900
060157A0H0	GKS 235	Sierra Circular GKS 235	Heavy Duty	• Potencia: 1.700 W • Disco: 9 1/4" (235 mm) • 5.000 RPM	1 disco de sierra de 24 dientes y 1 guía paralela	-	21%	\$ 460.643	\$ 720.500
1600A021AV	FSN 1400	REGLA GUIA DE 1400MM FSN 1400	Professional	Es compatible con las sierras GKS 65 GCE, GKS 12V-26, GKS 18V-68 GC BITURBO, GKT 18V-52 BITURBO	1 Carril guía FSN 1400	-	21%	\$ 126.588	\$ 197.999
060194D0H0	GHG 180	Pistola de calor GHG 180	Professional	• Potencia: 1.600 W • Temperatura: 50/350/525 °C • Flujo Aire:350/350/550 l/min	1 Pistola de Calor GHG 180, 1 Manual de instrucciones, 1 boquilla reductora, caja de cartón.	-	21%	\$ 119.556	\$ 187.000
06012A62H0	GHG 20-63	Pistola de calor GHG 20-63	Heavy Duty	• Potencia: 1.600 W • Temperatura: 50 - 630 °C • Flujo Aire: 100 / 250 / 350 l/min	1 Pistola de Calor GHG 20-63, 1 manual de instrucciones, 1 boquilla de protección de vidrio de 75 mm, 1 boquilla de superficie de 50 mm, 1 boquilla reductora, 1 boquilla de soldadura, 1 boquilla reflectante, caja de cartón.	-	21%	\$ 220.572	\$ 345.000
06012A80H1	GSS 140	Lijadora Orbital GSS 140	Professional	• Potencia: 220 W • Oscilaciones: 14.000 min-1	1 Lijadora Orbital, 1 lija, 1 manual de instrucciones.	-	21%	\$ 107.408	\$ 167.999
06012A80H2	GSS 140-1 A	Lijadora Orbital GSS 140-1A	Professional	• Potencia: 220 W • Oscilaciones: 24.000 min-1	1 Lijadora Orbital, 1 lija, 1 recolector de polvo, 1 manual de instrucciones, 1 soporte para la lija.	-	21%	\$ 131.240	\$ 205.275
06010701H1	GSS 20-18 A	Lijadora Orbital GSS 20-18	Professional	• Potencia: 220 W • Oscilaciones: 8000-12000 rpm	1 Lijadora Orbital, 1 lija, 1 Bolsa para el polvo, 1 Base de EVA.	-	21%	\$ 144.171	\$ 225.500
06010707H0	GSS 23 AE DESCONTINUADO	Lijadora Orbital GSS 23 AE	Heavy Duty	• Potencia: 190 W • Oscilaciones: 14.000-24.000 opm • Diámetro de Orbits: 2.0 mm	1 hoja de lija 120 Red Wood Top (Velcro), 1 hoja de lija 120 Red Wood Top (sin Velcro), base perforadora, recolector de polvo con sistema microfiltro	-	21%	\$ 210.981	\$ 330.000
06013A80H0	GEX 125	Lijadora Excéntrica de 5" GEX 125	Professional	• Potencia: 280 W • Diámetro Orbits: 2,6 mm • 7.500 - 12.000 RPM	1 Lijadora GEX 125, 1 manual de instrucciones, 1 recolector de polvo con sistema microfiltro	-	21%	\$ 182.147	\$ 284.900
06013875H0	GEX 125-1 AE DESCONTINUADO	Lijadora Excéntrica de 5" GEX 125-1 AE	Heavy Duty	• Potencia: 250 W • Diámetro Orbits: 2,5 mm • 7.500 - 12.000 RPM	Colector de polvo con sistema Microfiltro, plato de lija suave (estándar), 1 disco de lija (Velcro)	-	21%	\$ 235.596	\$ 368.500
060137B2H0	GEX 40-150	Lijadora Excéntrica de 5" y 6" GEX 40-150	Heavy Duty	• Potencia: 400 W. • Velocidades: 6 • Diámetro Orbits: 4 mm • 5.500 - 12.000 RPM	1 Lijadora excéntrica GEX 40-150 220V, 2 hojas de lija, 1 plato de lija 150 mm, microfiltro dustbox, 1 empuñadura auxiliar, 1 adaptador para aspirador de polvo	-	21%	\$ 540.816	\$ 845.900
06012C10H0	GBS 750	Lijadora de banda GBS 750	Professional	• Potencia: 850 W. • Velocidades: 6 • Banda de lijado: 75x533 mm • 200 - 420 RPM	1 Lijadora de banda, 1 banda de lija 75mm, 1 bolsa recolectora de polvo, 1 manual de instrucciones	-	21%	\$ 220.476	\$ 344.850
06016A00H0	GKF 550	Rebordeadora GKF 550	Professional	• Potencia: 550 W • Pinza Sujeción: 6mm • 33.000 RPM	Pinza de sujeción 6mm, llave de tuercas, y manual de instrucciones	-	21%	\$ 200.049	\$ 312.900
06016B70H0	GOF 130	Ruteadora GOF 130	Professional	• Potencia: 1.300 W • Øfresa (mm): 6-1/4" • 11.000- 18.000RPM	1 Fresadora GOF 130, 1 pinza 6mm, 1 pinza 1/4", 1 guía paralela, 1 guía copiador, 1 llave, 1 adaptador de extracción de polvo, 1 fresa recta	-	21%	\$ 255.735	\$ 399.999
06016240H0	GOF 1600 CE DESCONTINUADO	Ruteadora GOF 1600 CE	Heavy Duty	• Potencia: 1.600 W • Fijación: 6-8mm 1/4" • 10.000- 25.000RPM	1 fresadora GOF 1600, 1 unidad de inmersión, 1 adaptador de aspiración de polvo (manguera no incluida), 1 parada paralela, 1 pinza 1/4", 1 pinza 6 mm, 1 pinza 1/2", 1 pinza 12mm, 1 llave hexagonal	-	21%	\$ 949.416	\$ 1.485.000

Código	Modelo	Descripción	Categoría	Datos Técnicos	Incluye	Batería	IVA	Precio de Lista	PVP Sugerido
06015A90H0	GHO 700	Cepillo GHO 700	Professional	• Potencia: 700 W • Profundidad de corte: 0- 2,6 mm • 16.500 RPM	Llave Allen, hoja de sierra, protector de virutas, maletín de transporte, set de extracción de polvo, manual de instrucciones.	-	21%	\$ 228.563	\$ 357.500
06015A43H0	GHO 26-82 D	Cepillo GHO 26-82 D	Heavy Duty	• Potencia: 710 W • Profundidad de corte: 0- 2,6 mm • 18.000 RPM	1 Cepillo GHO 26-82 D, 1 manual de instrucciones, 1 saco colector de polvo, 1 llave torx, 1 dispositivo para afilar cuchillo.	-	21%	\$ 484.554	\$ 757.900
0601B520H0	GCM 254	Sierra Ingleteadora GCM 254	Professional	• Potencia absorbida: 1.750 W • Diámetro de la hoja de sierra: 254 mm • Velocidad en vacío: 5.000 – 5.000 rpm	1 Sierra Ingleteadora GCM 254, 1 manual de instrucciones, 1 disco multimaterial de 80 dientes, 1 llave para cambio de disco, 1 recolector de polvo, 1 juego de brazo de extensión		10,5%	\$ 608.378	\$ 869.000
0601B530H0	GCM 254 D	Sierra Ingleteadora telescópica GCM 254 D	Professional	• Potencia absorbida: 1.800 W • Diámetro de la hoja de sierra: 254 mm • Velocidad en vacío: 4.800 rpm	1 Sierra Ingleteadora telescópica GCM 254 D, 1 manual de instrucciones, 1 disco multimaterial de 80 dientes, 1 llave para cambio de disco, 1 recolector de polvo, 1 juego de brazo de extensión de mesa, 1 regla paralela, 1 abrazadera de mesa		10,5%	\$ 924.117	\$ 1.319.999
0601B600H0	GCM 340-305 D	Sierra Ingleteadora telescópica GCM 340-305 D	Heavy Duty	• Potencia absorbida: 1.800 W • Disco de Sierra 12" • Velocidad en vacío: 4.000 rpm • Capacidad max. Corte Madera 340mm	1 Sierra Ingleteadora GCM 340-305 D, 1 manual de instrucciones, 1 regla de medición, 1 prensa para fijación en la mesa, 1 bolsa colector de polvo, 1 bloque de soporte, 1 disco de 60 dientes Standard for Wood		10,5%	\$ 1.143.136	\$ 1.788.000
0601B150H0	GCM 10X	Sierra de Ingleteadora 10" GCM 10 X	Heavy Duty	• Potencia: 1.650 W • Diámetro Disco: 254 mm (10") • 4.600 RPM	1 Sierra Ingleteadora GCM 10 X, 1 manual de instrucciones, 1 disco para madera de 40 dientes, 1 colector de polvo, 1 sargento de apriete, Caja de cartón	-	10,5%	\$ 693.088	\$ 990.000
0601B236H0	GCM 12 GDL	Sierra de Ingleteadora 12" GCM 12 GDL	Heavy Duty	• Potencia: 1.500 W • Diámetro Disco: 305 mm (12") • 3.800 RPM	Disco de corte para madera con 60 dientes, grapa de fijación	-	10,5%	\$ 2.152.424	\$ 3.074.500
06012B50H0	GGG 30 LS	Amoladora Recta GGS 30 LS	Heavy Duty	• Potencia: 750 W • 7.000 - 33.000 RPM • Diámetro de pinzas: 8mm	1 Amoladora recta, 1 llave de apriete y 1 manual de instrucciones	-	21%	\$ 566.134	\$ 885.500
06012B52H0	GGG 30 LPS	Amoladora Recta GGS 30 LPS	Heavy Duty	• Potencia: 750 W • 7.000 - 33.000 RPM • Diámetro de pinzas: 8mm	1 Rectificadora recta, 1 llave de apriete y 1 manual	-	21%	\$ 598.132	\$ 935.550
0601B560H0	GCO 230	Tronzadora GCO 230 [2200W] 14"	Professional	Potencia: 2200w 3,800 RPM Diámetro del Disco 14"	1 Tronzadora de Metales, 1 manual, 1 disco	-	10,5%	\$ 377.347	\$ 538.999
0601B370H0	GCO 14-24	Tronzadora GCO 14-24 [2400W]	Heavy Duty	Potencia: 2400w 3,800 RPM Diámetro del Disco 14"	1 Tronzadora de Metales, 1 manual, 1 disco	-	10,5%	\$ 523.667	\$ 748.000
0601B450H0	GTS 254	SIERRA CIRCULAR DE MESA GTS 254	Professional	• Dimensiones: 555 x 555mm • Diámetro Disco: 254 mm • Profundidad corte: 55 mm a 80 mm	1 sierra de banco GTS 254, 1 manual de instrucciones, 1 disco de 80 dientes, 1 guía para corte en ángulo, 1 chave de aperto/troca de acessório, 1 regua paralela	-	10,5%	\$ 727.743	\$ 1.039.500
0601B305H0	GTS 10 J	Sierra de Mesa GTS 10J	Heavy Duty	• Dimensiones: 642 x 572 mm • Diámetro Disco: 30 mm • Profundidad corte: 79 mm	1 sierra circular de banco GTS 10J. 1 Manual de instrucciones. Disco de 24 dientes; Guía para corte en ángulo; Llave de apriete / cambio de accesorio; Adaptador para aspiración de polvo; Guía auxiliar.	-	10,5%	\$ 1.482.439	\$ 2.117.500
06012831H1	GVC 22 EX	Vibrador de concreto GVC 22 EX con manguera	Heavy Duty	• Potencia: 2.200 W • Frecuencia Vibración: 20.000 m/min • Amplitud: 4.3 mm (1/8")	Manguera de 3.5 m	-	21%	\$ 988.896	\$ 1.546.750
06012370H0	GOP 30-28	Multicortadora GOP 30-28	Heavy Duty	• Potencia: 300 W • Oscilación 8.000 - 20.000 opm • Ángulo de Oscilación: 1,4	1 multicortadora GOP 30-28, 1 Maletín de plástico, 1 llave allen, 1 corte de entrada, 1 segmento de lámina, 1 base tipo delta, 5 lijas.	-	21%	\$ 393.831	\$ 615.999
06016B10H0	GSA 120 DESCONTINUADO	Sierra Sable GSA 120	Professional	• Potencia: 1.200 W • Distancia Golpe: 29 mm • Velocidad: 0 - 3.000 cpm	1 hoja S 1126 BEF	-	21%	\$ 421.260	\$ 658.900

Código	Modelo	Descripción	Categoría	Datos Técnicos	Incluye	Batería	IVA	Precio de Lista	PVP Sugerido
06016C70H0	GSA 12-30	Sierra Sable GSA 120	Professional	• Potencia: 1.200 W • Distancia Golpe: 29 mm • Velocidad: 0 - 3.000 cpm	1 hoja S 1126 BEF	-	21%	\$ 421.260	\$ 658.900
06011C2080	GRW 18V-120	Mezclador de concreto GRW 18V-120	Heavy Duty	• Voltaje: 18V • Rosca M14 • 0 – 600 rpm • Motor sin Carbones!	Mezclador de concreto GRW 18V-120 - 1 pieza de extensión de 13 cm (M14-M14) 2 llaves inglesas (22/24)	18V	21%	\$ 478.225	\$ 748.000



DISTRIBUIDOR
OFICIAL



BOSCH

CONDICIONES DE
COMERCIALIZACION



Pago con cheques a 30/60 f.f. -5% Dto.

Transferencia anticipada -5% Extra.

Centro de Distribución: José A. Gontero 4235 - San Francisco - Córdoba
Atención al Público: 25 de Mayo 2717 - San Francisco - Córdoba
03564 314008 | ventas@tool-shop.com.ar | www.tool-shop.com.ar



HERRAMIENTAS DE MEDICION, NIVELACION Y DETECCION

Codigo	Modelo	Descripción Básica	Descripción Comercial	Incluye	IVA	Precio de Lista sin IVA	Precio de Venta al Publico
1608M00C43	BATERÍA 3.7V	Batería Recargable de iones de litio Bosch 3,7V 1.0Ah	- Tipo de batería: Iones de litio - Tipo de conexión: USB tipo C - Voltaje: 3,7 V - Capacidad: 1 Ah	- Caja de cartón - Cable USB-C - Manual de instrucciones	21%	\$40.438	\$63.250
1600A031FZ	BATERÍA 3.7V XL	Batería Recargable Li-Ion BA 3.7V 3Ah XL	- Tipo de batería: Iones de litio - Tipo de conexión: USB tipo C - Voltaje: 3,7 V - Capacidad: 1 Ah	- Caja de cartón - Cable USB-C - Manual de instrucciones	21%	\$73.347	\$114.724
0601072XG0	GLM 30-23	Medidor láser de 30 m GLM 30-23	- Medidor láser con alcance de 30 metros - Margen de error: 1,5 mm - Tiempo de medición: mínimo: 0,5 segundos; máximo: 4 segundos	- Pilas alcalinas 2 x AAA	10,5%	\$109.147	\$155.904
0601072RG0	GLM 50-12	Medidor Láser de Distancia GLM50-12	- Medidor láser con alcance de 50 metros - Margen de error: 1,5 mm - IP: 54 - Tiempo de medición: mínimo: 0,5 segundos; máximo: 4 segundos - Capacidad de almacenamiento: 10 valores	Pilas alcalinas 2 x AAA	10,5%	\$168.581	\$240.800
0601072UH0	GLM 50-27 CG	Medidor Láser de Distancia GLM50-27 CG	- Medidor láser con alcance de 50 metros - Luz Verde: 4x mas visible - Compatible Batería 3,7v - IP: 65 - Conectividad	Pilas alcalinas 2 x AAA	10,5%	\$253.362	\$361.900
0601072ZH0	GLM 150-27C	Medidor láser de 150 m con Bluetooth Bosch GLM 150-27 C	- Uso Interno y Externo - Alcance 150 Metros - IP 54 - Precisión ± 1.5 mm - Visor de cámara digital con función de zoom - Pantalla a color de alto contraste IPS y 2,8"	Batería Li-Ion recargable (empotrada)	10,5%	\$654.078	\$722.756
601074000	GWM 32	Odómetro/Rueda de Medición Bosch GWM 32	La Rueda de medición GWM 32 de Bosch es la solución ideal para mediciones en áreas rectas, curvas, terrenos irregulares y ambientes circulares	- Bolsa de proteccion	21%	\$143.886	\$225.055
601065220	GLL 12-22	Nivel Laser GLL 12-22	- Nivel láser de 2 líneas, 1 línea vertical y otra horizontal - Alcance: 12 m - Bloqueo de péndulo - Precisión de medición: ±0,8 mm/m - IP: 55 - Alimentación: Pilas alcalinas / Compatible con Batería iones 3,7V - Entrada de trípode: 1/4"	- Bolsa de protección - Soporte articulado MM02 - Pilas alcalinas 2 x AA	10,5%	\$131.729	\$188.160
601065320	GLL 12-22 G	Nivel Laser GLL 12-22G	- Nivel láser de 2 líneas, 1 línea vertical y otra horizontal - Nivel láser de líneas verdes, 4 veces más visible - Alcance: 12 m - Bloqueo de péndulo - Precisión de medición: ±0,6 mm/m - IP: 55 - Alimentación: Pilas alcalinas / Compatible con Batería iones 3,7V - Entrada de trípode: 1/4"	- Bolsa de protección - Soporte articulado MM02 - Pilas alcalinas 2 x AA	10,5%	\$171.718	\$245.280
06010653G0	GLL2XG LI	Nivel Laser GLL2XG LI	- Medidor láser con alcance de 20 metros - IP 55 - Precision de Nivelacion ± 0.6 mm/m* - Entrada de trípode: 1/4"	- Bolsa de protección - Batería 3,7v	10,5%	\$226.619	\$323.700
06010653G1	GLL2XG LI + BT120	Nivel Laser GLL2XG LI + Trípode BT120	- Medidor láser con alcance de 20 metros - IP 55 - Precision de Nivelacion ± 0.6 mm/m* - Entrada de trípode: 1/4"	- Bolsa de protección - Batería 3,7v - Trípode BT 120	10,5%	\$262.393	\$374.800
06010653G2	GLL2XG LI + BM 3	Nivel Laser GLL2XG LI + BM 3	- Medidor láser con alcance de 20 metros - IP 55 - Precision de Nivelacion ± 0.6 mm/m* - Entrada de trípode: 1/4"	- Maletin - Batería 3,7v - Base BM3	10,5%	\$297.678	\$425.200

Codigo	Modelo	Descripción Básica	Descripción Comercial	Incluye	IVA	Precio de Lista sin IVA	Precio de Venta al Publico
0601063XG0	Nivelox	Nivel Laser GLL 3X	- Nivel láser de 3 líneas: 2 líneas verticales y una tercera línea Horizontal con alcance de 15 metros. - Presenta bloqueo de péndulo - Precisión de nivelación: ± 0.5 mm/m - Intervalo de autonivelación: $\pm 4^{\circ}$ - Alimentación: Pilas alcalinas - Entrada de trípode: 1/4"	- Trípode con entrada 1/4" - 4 pilas AA 1.5V	10,5%	\$267.224	\$381.700
0601065FG0	Nivelox G	Nivel Laser GLL 3X G	- Nivel láser de 3 líneas: 2 líneas verticales y una tercera línea Horizontal con alcance de 20 metros. - Presenta bloqueo de péndulo - Precisión de nivelación: ± 0.5 mm/m - Intervalo de autonivelación: $\pm 4^{\circ}$ - Alimentación: Pilas alcalinas - Entrada de trípode: 1/4"	- 4 pilas AA - Bolsa de transporte.	10,5%	\$233.410	\$333.400
0601065FG1	Nivelox G + BT120	Nivel Laser GLL 3X G + BT 120 + Maletín	- Nivel láser de 3 líneas: 2 líneas verticales y una tercera línea Horizontal con alcance de 20 metros. - Presenta bloqueo de péndulo - Precisión de nivelación: ± 0.5 mm/m - Intervalo de autonivelación: $\pm 4^{\circ}$ - Alimentación: Pilas alcalinas - Entrada de trípode: 1/4"	- 4 pilas AA - Maletín - Trípode de 1,20 m	10,5%	\$268.414	\$383.400
0601066E02	GCL 2-15	Nivel Láser GCL2-15 Kit + Base RM1	- Nivel láser de una línea horizontal, una vertical y dos puntos de plomada centrados con alcance de 15 metros - Presenta bloqueo de péndulo - Precisión de nivelación: $\pm 0,3$ mm/m - Precisión del punto de plomada: $\pm 0,7$ mm/m - IP: 54 - Alimentación: Pilas alcalinas - Entrada de trípode: 1/4", 5/8"	- Maletín de transporte - Pilas alcalinas 3 x AA - Soporte RM1 - Placa objetivo - Clip de fijación	10,5%	\$291.867	\$416.900
0601066J00	GCL 2-15 G	Nivel Láser GCL 2-15G+ kit + Base RM1	- Nivel láser de líneas verdes, 4 veces mas visible - Nivel láser de una línea horizontal, una vertical y dos puntos de plomada centrados con alcance de 15 metros - Presenta bloqueo de péndulo - Intensidad del láser: 500-540 nm - Precisión de nivelación: $\pm 0,3$ mm/m - Precisión del punto de plomada: $\pm 0,7$ mm/m - IP: 54 - Alimentación: Pilas alcalinas - Entrada de trípode: 1/4", 5/8"	- Maletín de transporte - Pilas alcalinas 3 x AA - Soporte RM1 - Placa objetivo - Clip de fijación	10,5%	\$378.888	\$541.200
0601065600	GLL 20-22 G: Nivel Laser	Nivel Laser GLL 20-22 G	- Nivel láser de líneas verdes - Nivel láser con tres líneas cruzadas con un alcance de 20 metros. - Bloqueo de péndulo - IP: 65 - Alimentación: Pilas alcalinas o Batería 3,7v XL - Entrada de trípode: 1/4" - Apto para ambientes exteriores e interiores	- Soporte LB 10 -Placa objetivo -Bolsa de protección -4 pilas AA.	10,5%	\$401.746	\$573.850
0601065001	GLL 2-20 G	Nivel Láser GLL 2-20G	- Nivel láser de líneas verdes - Nivel láser con tres líneas proyectadas 360° con un alcance de 20 metros. - Bloqueo de péndulo - Precisión: $\pm 0,4$ mm/m - Intervalo de autonivelación: $\pm 4^{\circ}$ - IP: 64 - Alimentación: Pilas alcalinas - Entrada de trípode: 1/4" - Apto para ambientes exteriores e interiores	- Bolsa de protección - Pilas alcalinas 4 x AA - Placa Receptora - Trípode BT 150	10,5%	\$417.393	\$596.200
0601066B00	GCL 25	Nivel Laser GCL 25			10,5%	\$454.988	\$649.900
0601065700	GLL 50-15XG	Nivel Láser GLL 50-15XG	- Nivel láser de líneas verdes - Bloqueo de péndulo - Precisión: ± 0.2 mm/m - Intervalo de autonivelación: $\pm 4^{\circ}$ - IP: 54 - Alimentación: Pilas alcalinas - Entrada de trípode: 1/4" - Alcance sin Receptor: 15 metros Con receptor 50 metros	- Bolsa de Transporte - Pilas alcalinas 4 x AA - Base giratoria	10,5%	\$484.392	\$691.900

Codigo	Modelo	Descripción Básica	Descripción Comercial	Incluye	IVA	Precio de Lista sin IVA	Precio de Venta al Publico
0601066M01	GCL 2-50 G	Nivel Láser GCL 2-50G	- Nivel láser de líneas verdes, 4x más visible. Alcance de 15 metros sin receptor y 50 metros con receptor - Nivel láser de una línea horizontal, una vertical y dos puntos de plomada - Bloqueo de péndulo - Precisión de nivelación: ±0,3 mm/m - IP: 64 - Alimentación: Pilas alcalinas - Entrada de trípode: 1/4"	- Bolsa de protección - Pilas alcalinas 4 x AA - Placa receptora - Trípode BT 150 Base magnética RM10	10,5%	\$562.634	\$803.660
0601063S00	GLL 3-80	Nivel Láser GLL 3-80	-Nivel láser de líneas rojas proyectadas 360° con un alcance de 80 metros con receptor y 30 metros sin receptor. - Bloqueo de péndulo - Precisión: ±0,2 mm/m - Intervalo de autonivelación: ±4° - IP: 54 - Alimentación: Pilas alcalinas - Entrada de trípode: 1/4", 5/8" - Apto para ambientes exteriores e interiores	- Maletín de transporte - Bolsa de protección - Pilas alcalinas 4 x AA - Placa Reflectora - Estuche para Encaje en L-Boxx	10,5%	\$711.032	\$1.015.630
0601065500	GLL 80-33 G	Nivel Láser GLL 80-33 G	-Nivel láser de líneas verdes 4X más visible - Nivel láser con tres líneas proyectadas 360° con un alcance de 80 metros con receptor y 30 metros sin receptor. - Presenta bloqueo de péndulo - Precisión: ±0.3 mm/m - Intervalo de autonivelación: ±4° - IP: 65 - Alimentación: Pilas alcalinas - Entrada de trípode: 1/4", 5/8" - Apto para ambientes exteriores e interiores	- Bolsa de protección - Pilas alcalinas 4 x AA - Placa Objetivo - Soporte LB10	10,5%	\$1.107.632	\$1.582.130
0601065501	GLL 80-33 G LI:	Nivel Láser GLL 80-33G (Incluye Batería XL)	-Nivel láser de líneas verdes 4X más visible - Nivel láser con tres líneas proyectadas 360° con un alcance de 80 metros con receptor y 30 metros sin receptor. - Presenta bloqueo de péndulo - Precisión: ±0.3 mm/m - Intervalo de autonivelación: ±4° - IP: 65 - Alimentación: Pilas alcalinas / Batería 3,7v XL (incluida) - Entrada de trípode: 1/4", 5/8" - Apto para ambientes exteriores e interiores	- Bolsa de protección - Pilas alcalinas 4 x AA - Batería 3,7v XL - Cable USB C - Clip de Pared DK 20 - Placa Objetivo - Soporte LB10	10,5%	\$1.177.186	\$1.681.480
0601065502	GLL 80-33 G LI LR7	Nivel Láser GLL 80-33 G LI LR7 (Incluye Batería y Receptor)	-Nivel láser de líneas verdes 4X más visible - Nivel láser con tres líneas proyectadas 360° con un alcance de 80 metros con receptor y 30 metros sin receptor. - Presenta bloqueo de péndulo - Precisión: ±0.3 mm/m - Intervalo de autonivelación: ±4° - IP: 65 - Alimentación: Pilas alcalinas / Batería 3,7v XL (incluida) - Entrada de trípode: 1/4", 5/8" - Apto para ambientes exteriores e interiores	- Bolsa de protección - Pilas alcalinas 4 x AA - Batería 3,7v XL - Cable USB C - Clip de Pared DK 20 - Receptor LR7 - Placa Objetivo - Soporte LB10	10,5%	\$1.350.897	\$1.929.607
06010651G0	GLL 18v 120-33 CG	Nivel Laser GLL 18v 120-33 CG (Incluye Maletín)	-Nivel láser de líneas verdes - Nivel láser con tres líneas proyectadas 360° con un alcance de 120 metros. - Precisión: ±0,3 mm/m - IP: 65 - Compatible con Batería 12v y 18v - Entrada de trípode: 1/4" y 5/8"	- Nivel láser de líneas verdes 120 m 360° Bosch GLL 18V-120-33 CG -Clip de techo DK 20 -Placa objetivo - Adaptador de batería BA 18-12 -Receptor LR 7 - Soporte de receptor, 2 pilas AA.	10,5%	\$1.539.536	\$2.199.057
0601015200	GTL 3	Nivel Láser GTL3 de 3 Lineas	- Nivel láser de líneas rojas con alcance de 20 metros - Cuenta con dos líneas láser (vertical y horizontal) y una línea de 45° - Apta para ambientes cerrados para trabajar en pisos o azulejos - Precisión de ángulos: ±0,2 mm/m - IP: 54 - Alimentación: Pilas alcalinas	- Bolsa de protección - Placa reflectiva - Pilas alcalinas 4 x AA - Placa metálica: Acopla el producto con el imán	10,5%	\$326.147	\$465.865
0601066P00	GPL 5 G	Nivel láser de 5 puntos Bosch GPL 5 G - Línea Verde	- Nivel láser verde con alcance de 30 metros - Alinea dos puntos entre sí a la perfección y marcar ángulos de 90 ° en cualquier dirección - IP: 65 - Alimentación: Pilas alcalinas	- Bolsa de protección - Pilas alcalinas 2 x AA - Soporte multifuncional	10,5%	\$286.477	\$409.200

Codigo	Modelo	Descripción Básica	Descripción Comercial	Incluye	IVA	Precio de Lista sin IVA	Precio de Venta al Publico
0601061600	GRL 250 HV	Nivel Láser Rotativo GRL 250 HV	- Línea láser roja horizontal en rotación y un punto láser en el techo con un alcance de 125 metros de radio (con receptor) - Intensidad de láser: 635 nm, < 1 mW - Ángulo de autonivelación: $\pm 5^\circ$ - Precisión: $\pm 3,0$ mm a 30 m - IP: 54 - Entrada de trípode: 5/8"	- Maletín de transporte - Placa reflectora - 2 x 1,5 V LR20 (D) - Control RC1 - Gafas rojas	10,5%	\$1.594.103	\$2.277.000
0601068000	GOL 26 D	Nivel Óptico GOL26 D	- Nivel óptico para las nivelaciones de iniciación de obra con un alcance de hasta 100 metros.- - Presenta un aumento de 26 veces.- - Precisión de nivelación: ± 1.6 mm/30m- IP: 54- Entrada de trípode: 5/8" - Traba de compensador protege el péndulo contra daños y pérdida de calibración durante el transporte	- Maletín de transporte - Protección de lentes - Línea de plomada - Tornillo de ajuste - Bateria 3,7v XL	10,5%	\$473.918	\$676.940
0601068500	GOL 32 D	Nivel Óptico GOL32 D	- Nivel óptico para las nivelaciones de iniciación de obra con un alcance de hasta 100 metros.- - Presenta un aumento de 32 veces.- - Precisión de nivelación: ± 1.6 mm/30m- IP: 54- Entrada de trípode: 5/8" - Traba de compensador protege el péndulo contra daños y pérdida de calibración durante el transporte	- Maletín de transporte - Protección de lentes - Línea de plomada - Tornillo de ajuste - Llave Allen	10,5%	\$592.051	\$845.680
0601076900	GIM 60 L	Inclinómetro GIM 60 L	- Transferencia de la inclinación con la ayuda de un haz de láser con una longitud de 30 metros. - Presición de medición electrónica: $0^\circ/90^\circ$: $\pm 0,05^\circ$ - Guarda las medidas en la pantalla - Presenta un sonido para la inclinación seleccionada. - Presenta un inclinómetro de 0 a 360° - Entrada de trípode: 1/4" - Presenta pantalla iluminada rotativa - Presenta un imán integrado y dos cintas para la sujeción segura en cualquier pieza - Alimentación: Pilas alcalinas - IP: 54 - Pie ajustable en altura, para un ajuste preciso en superficies irregulares	- Bolsa de protección - Pilas alcalinas 4 x AA	10,5%	\$382.013	\$545.664
0601076600	GAM 220 MF	Medidor de Ángulo GAM 220 MF	- Medidor de ángulos presionando solo un botón - Guarda las medidas en la pantalla - Medición de ángulos de 0° a 220° - Precisión angular: $\pm 0,10^\circ$ - Alimentación: Pilas alcalinas - IP: 54 - Entrada de trípode: 5/8"	- Bolsa de protección - Pilas alcalinas 4 x AA - Extensión de la regla	10,5%	\$459.012	\$655.648
0601076400	GAM 270 MFL	Medidor de Inclinación y de Ángulos hasta 270° Bosch GAM 270 MFL	- Medidor de ángulos presionando solo un botón - Guarda las medidas en la pantalla - Medición de ángulos de 0° a 270° - Precisión angular: $\pm 0,10^\circ$ - Alimentación: Pilas alcalinas - IP: 54 - Entrada de trípode: 5/8"	- Bolsa de protección - Pilas alcalinas 4 x AA - Extensión de la regla	10,5%	\$611.833	\$873.936

Codigo	Modelo	Descripción Básica	Descripción Comercial	Incluye	IVA	Precio de Lista sin IVA	Precio de Venta al Publico
0601081700	GMS 120-27	Detector de Materiales GMS 120-27	- Detección de metales ferrosos, metales NO ferrosos, cables energizados y madera principalmente en Drywall. - Profundidad de detección en hormigon máximo: 120 mm - Profundidad de detección en drywall máximo: 120 mm - Profundidad de detección de metales ferrosos, máximo: 100 mm - Profundidad de detección de metales NO ferrosos, máximo: 120 mm - Profundidad de detección conductores electricos, máximo: 50 mm - Profundidad de detección de subestructuras de madera, máximo: 30 mm - IP: 54	- Estuche de protección - Pilas alcalinas 2 x AA	21,0%	\$181.089	\$283.245
0601081303	D-TECT 120	Detector de Materiales Dtect 120	- Materiales detectables: Tubos de plástico llenos de agua, metales férreos y no férreos, subestructuras de madera, cables con tensión - Profundidad de detección de cables eléctricos, máximo: 60 mm - Profundidad de detección de subestructuras de madera, máximo: 38mm - Profundidades de detección, máximo (modo): Hormigón, 120; Tabiquería ligera, 60 - Center Finder proporciona una indicación óptica de la dirección para una localización precisa del centro del objeto - IP: 54 - Alimentación: Pilas alcalinas o batería 12V	- Bolso de Transporte - Pilas alcalinas 4 x AA - Adaptador AA1 para pilas	21,0%	\$392.425	\$613.800
06010816G0	D-TECT 200 C	Detector de Materiales D-TECT 200 C	- Materiales detectables: Metales (no) ferrosos, Corriente eléctrica, Tubos de PVC, estructuras de madera - Profundidad de detección máximo: 200 mm - IP: 54 - Alimentación: 4 Pilas AA o batería 12V - Pantalla de color de 3,5" - Capacidad de actualización - Tarjeta USB para un intercambio de datos rápido - Función de captura de pantalla	- Estuche - Pilas alcalinas 4 x AA - Cable USB-C	21,0%	\$1.236.211	\$1.933.580
0601241500	GIC 12V 4-23 C	Cámara de inspección Bosch GIC 12V-4-23 C	- Ideal para examinar áreas de difícil acceso - Compatible Batería 12v - Pantalla de 4,3" alta resolucio: 800x480 pixel - Guarda videos y fotos para documentación - Conectividad con Bluetooth - Longitud del cable de la cámara: 150 cm	- Cable de cámara - 4 pilas AA - Adaptador AA1 - Cable USB-C - Gancho/espejo/imán.	21%	\$843.222	\$1.318.900
06010834G0	GIS 500	Termómetro infrarojo GIS500	- Rango de medición -30 °C a +500 °C - Emisividad (ajustable) 0,95; 0,85; 0,75 - Óptica (relación distancia de medición: punto de medición) D:S 12:1 - Tamaño de pantalla 36 x 25 mm - Pantalla iluminada Si - Dimensiones 171 x 101 x 54 mm- - Peso (con baterías) 0,22 kg - Fuente de alimentación 2 x 1,5 V AA	- Incluye: estuche, 2 pilas AA, certificado del fabricante, manual	21%	\$155.650	\$243.455
0601083300	GIS 1000 C	Medidor de Temperatura Láser GIS1000C	- Medición y registro de temperatura - Exactitud de medición IR: ±1,0 °C - Precisión de medición de la humedad relativa del aire: ±2,0 % - Tipo de memoria: JPG - Conectividad a Bluetooth - Pantalla de 2,8" - Zoom 0,5m - 5m - Cámara para documentar - Memoria de imágenes : > 200 imágenes	- 4 x AA - Cable micro USB	21%	\$887.081	\$1.387.500

Codigo	Modelo	Descripción Básica	Descripción Comercial	Incluye	IVA	Precio de Lista sin IVA	Precio de Venta al Publico
0601083300	GTC 450-13	Camara Termografica GTC 450-13	- Tamaño Pantala: 3,5" / Resolución 256 x 192 - IP 54 - Rango de Medicion 20 °C a +600 °C - Precisión de medición IR (°C) ± 2.0 °C	- 1Adaptador para Pilas AA1 - 4 Pilas Alcalinas 1,5V AA - 1 Cable USB-C - 1 Bolsa de Transporte - Cable micro USB	21%	\$1.591.951	\$2.490.000
06010835K1	GTC 600	Camara Termografica GTC 600 C	- Tamaño Pantala: 3,5" / Resolución 256 x 192 - IP 54 - Rango de Medicion 20 °C a +600 °C - Precisión de medición IR (°C) ± 2.0 °C	- 1 cable micro USB tipo C - 1 bolsa de protección	21%	\$2.313.060	\$2.798.802
0601015400	LR 1	Receptor para niveles LR 1	Fue desarrollado para trabajar en conjunto con los Niveles láser rotativos de Bosch GRL 250 HV y GRL 300 HV, permitiendo de esta manera trabajos en ambientes externos y con gran incidencia de luz, incluso en ambientes donde no sea posible visualizar el láser	1 pila de bloque de 9 V (6LR61)	21%	\$294.463	\$460.575
0601069100	LR 2	Receptor para niveles LR2	Fue desarrollado para trabajar en conjunto con los Niveles láser de Bosch GLL 2-80 y GLL 3-80, permitiendo de esta manera trabajos en ambientes externos y con gran incidencia de luz, incluso en ambientes donde no sea posible visualizar el láser	1 pila de bloque de 9 V (6LR61)	21%	\$152.709	\$238.855
0601069H00	LR 6	Receptor para niveles LR6	Fue desarrollado para trabajar en conjunto con los Niveles láser de Bosch GCL 2-50 C, GLL 3-80 y GLL 3-80 C, es decir equipos con láser rojo	2 pilas de 1,5 V LR03 (AAA),	21%	\$117.932	\$184.460
0601069J00	LR 7	Receptor para niveles LR7	Diseñado para funcionar junto con los niveles láser Bosch (GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 G y GLL 3-80 CG) de láser verde o rojo. Con este producto, es posible realizar trabajos en ambientes externos, con alta incidencia de luz, garantizando mayor precisión en los trabajos realizados. Posee recepción de 8 cm, detección rápida y señales visuales a través del display LED	1 soporte para receptor láser LR 6/7, 1 Bolsa protectora, 2 pilas de 1,5 V LR6 (AA)	21%	\$168.884	\$264.155
1608M0070F	Soporte para LR 1 y LR 2	Soporte para Receptor	El Soporte para los receptores LR1/LR2 de Bosch fue desarrollado para garantizar una fijación perfecta de los receptores en la regla de medición GR 240, aportando practicidad en aplicaciones y exactitud en los trabajos ejecutado	Soporte	21%	\$47.496	\$74.290
1608M00C1L	Soporte para LR 6 y LR 7	Soporte para Receptor	El Soporte para los receptores LR6/LR7 de Bosch fue desarrollado para garantizar una fijación perfecta de los receptores en la regla de medición GR 240, aportando practicidad en las aplicaciones y exactitud en los trabajos ejecutados La fijación de los receptores LR6/LR7 en este soporte es realizado de manera simple	Soporte	21%	\$35.365	\$55.315
0601015A01	BM 1	Soporte para niveles BM 1	Fue desarrollado para proporcionar practicidad y precisión para los trabajos realizados en conjunto con todos los niveles Bosch	Soporte	21%	\$123.447	\$193.085
0601015D00	BM 3	Soporte para niveles BM3	Fue desarrollado para proporcionar practicidad y precisión para los trabajos realizados en conjunto con todos los niveles Bosch	Soporte	21%	\$59.334	\$92.805
0601092700	RM 2	Soporte para niveles RM2	'Fue desarrollado para proporcionar practicidad y precisión para los trabajos realizados en conjunto con los niveles Bosch	Soporte	21%	\$38.306	\$59.915
0601092800	RM 3 + control RC2	Soporte de Nivel RM3 + control RC2	- Regulación de altura con sistema de fijación para una alineación más precisa	- Control RC2: Control remoto de 20 metros de alcance	21%	\$292.209	\$457.050
0601096B00	BT 150	Trípode BT 150	- Altura de trabajo: 55 - 157 cm "- Entrada de trípode: 1/4"	Trípode	21%	\$70.046	\$109.560
0601091200	BT 160	Trípode BT 160	- Altura de trabajo: 97 - 160 cm "- Entrada de trípode: 5/8" apto a adaptador para 1/4"	Trípode	21%	\$134.044	\$209.660
0601091B00	BT 170 HD	Trípode BT 170 HD	- Altura de trabajo: 97 - 160 cm "- Entrada de trípode: 5/8" apto a adaptador para 1/4"	Trípode	21%	\$187.703	\$293.590
0601091A00	BT 300 HD	Trípode BT 300 HD	- Altura de trabajo: 122 a 295 cm "- Entrada de trípode: 5/8" apto a adaptador para 1/4"	Trípode	21%	\$357.121	\$558.580

Codigo	Modelo	Descripción Básica	Descripción Comercial	Incluye	IVA	Precio de Lista sin IVA	Precio de Venta al Publico
0601015B00	BT 350	Barra Telescópica BT 350	Fue desarrollada para brindar más practicidad al usuario con rosca de acoplamiento de 1/4", y para ser utilizado en lugares donde no sea posible el uso de trípodes. La amplitud de apertura es de 140 a 350 centímetros. Es retráctil lo que facilita el transporte y almacenamiento	1 Soporte metálico, 1 Soporte	21%	\$265.837	\$415.800
1609203C10	Adaptador para Tripodes	Adaptador para trípode de 5/8" a 1/4"	Convierte a rosca de 5/8" a 1/4"	Adaptador	21%	\$10.073	\$15.755
0601094100	GR 240	Regla de medición GR 240	Fue desarrollada para trabajar en conjunto con todos los receptores Bosch (LR1, LR2, LR6 y LR7) para garantizar una mayor exactitud en las nivelaciones y trabajos realizados. Apertura máxima de hasta 2,4 metros.	Regla	21%	\$109.771	\$171.695
0601094600	GR 500	Regla para nivel óptico GR500 prof.	- Regla de aluminio con capacidad de medición de hasta 5 metros *- Aplicación hasta en condiciones extremas *- Unidades de medición: m, cm	Regla	21%	\$120.211	\$188.025
1608M0005B	Gafas rojas	Gafas rojas para visualizar láser rojo	- Gafas que mejoran la visibilidad del láser y facilita el trabajo en condiciones de luz desfavorables *- Útil en todos los equipos láser rojo	Gafas	21%	\$12.067	\$18.875
1608M0005J	Gafas verdes	Gafas verdes para visualizar láser verde	- Gafas que mejoran la visibilidad del láser y facilita el trabajo en condiciones de luz desfavorables *- Útil en todos los equipos láser verde	Gafas	21%	\$12.947	\$20.250